

# **AKKORDTARIFF**

**for**

# **MALERFAGET**

Mellom  
Næringslivets Hovedorganisasjon  
Byggenæringens landsforening og  
Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund

På den ene side og

Landsorganisasjonen i Norge  
Fellesforbundet  
På den andre side

## MALING

01	GENERELT FOR TARIFFEN	3
02	TAK – VEGG (MUR – PLATER – BETONG)	11
03	PANEL – INNREDNINGER – TRAPPER LISTVERK	23
04	VINDUER	29
05	DØRER – KARMER – TERSKLER – SKAP – LUKER	35
06	GULV (MALING)	41
07	RØR – KANALER – STÅL – RENNER – NEDLØP – BESLAG	43
08	RADIATORER	45
09	UTVENDIG FASADEPLATER	47
10	UTVENDIG MURFASADER	51
11	UTVENDIG PANEL – TREVERK	59

## BELEGG

B-02	BELEGG PÅ VEGGER OG SØYLER	65
B-03	BELEGG PÅ GULV MED UNDERARBEIDE	69
B-04	TRAPPEARBEID – AVTRAPPEDE LOKALER - LISTER / TRAPPENESER	77

## DIVERSE

	BILDESKALA	81
	EKSEMPEL PÅ AKKORDAVTALE	87

## AVSNITT 01. GENERELT FOR TARIFFEN

### 01.01 GENERELT

Akkordtariffen er å anse som partenes felles åndsverk, og kan ikke benyttes på annen måte enn av partene bestemt, hvilket er:

- Når bedriftene kalkulerer anbud/oppdrag.
- Når målerkontorene regner ut arbeidslønn.
- I skoleringsvirksomhet.

Ingen enkeltbedrifter kan legge egne akkordutregninger i henhold til akkordtariffen til grunn for lønnsutbetalinger, uten godkjenning av motparten målekontor.

Partene er enige om viktigheten av å opprettholde akkordlønnssystemet og videreutvikle dette. Det er derfor viktig og ikke å undergrave målekontorenes virksomhet.

Riktig bruk av akkordtariffen kan være et viktig verktøy i arbeidet med å bedre produktiviteten i bedriften. Forutsetning er at det er tilrettelagt for akkordarbeid:

- Informasjon i form av tegninger, beskrivelse, framdriftsplaner med mer skal foreligge.
- Foregående arbeider skal være avsluttet.
- Flatene som skal behandles skal være kontrollert og godkjent.
- Det skal være nødvendig plass og tilkomst til å utføre arbeidet.
- Ytre forhold skal være i orden, for eksempel temperatur og fuktighet.
- Nødvendig utstyr skal være på plass.
- Materialene skal være til stede.
- Mannskapet må ha rett fagkunnskap og evner til å jobbe sammen.

### 01.02 MÅLEREGEL

Alt i denne bok regnes nettomål etter målereglene i **NS 3420-T (Fradrag for åpninger endres fra 0,5 til 2,5m<sup>2</sup>)**. **Beleggs arbeid og sprøytparkling kan utføres i egen akkord.**

### 01.03 UTSKRIVING AV AKKORDAVTALE / ARBEIDSBESKRIVELSE

Det skal skrives ut akkordseddel før arbeidet påbegynnes. Akkordavtalen skal om nødvendig ajourføres under arbeidets framdrift.

På akkordavtalen skal det stå oppført hva akkordarbeidet består i, priser på arbeider som ikke er tariffert, lagets maksimale størrelse og akkordarbeidets omfang.

Kopi av arbeidsbeskrivelsen som er grunnlag for anbud/utførelse skal vedlegges akkordavtalen.

Kopi av akkordavtale skal sendes målekontoret og eventuelt de tillitsvalgte.

#### **01.04 AKKORDTILLEGG**

For enhver akkord betales et tillegg etter skalaen i 04.1 til 04.6 (Skalaens kronebeløp skal reguleres i tråd med akkordtariffens påslagsprosent, avrundet til nærmeste hele 100 kr, når denne inn reguleres i akkordtariffens priser).

Med akkordsum menes prosjektet / oppdragets totale målesum for innvendig arbeid, uavhengig av om det deles opp i flere delakkorder, forutsatt at det ikke forekommer avbrudd i henhold til overenskomstens § 4-13.

Frittstående eneboliger beregnes hver for seg i henhold til skalaene uavhengig av prosjektets / oppdragets totale målesum.

I prosjekt med flere boenheter hvor adgangen til enhetene fører til urasjonell drift, kan det avtales mellom partene å bruke akkordtillegg som frittstående eneboliger.

Unntatt fra denne bestemmelsen er boenheter med felles trappegang/gang, eller hvor adkomsten til boenhetene ligger fortløpende.

##### **01.04.1 NYBYGG.**

Nybygg av alle kategorier, samt bygg som totalt ombygges med nye innvendige tak- og veggflater, og som har nye dører og vinduer.

For akkordsum opptil kr. 12.100.- : 15 % Tillegg.

For akkordsum opptil kr. 17.300.- : 10 % Tillegg.

For akkordsum over kr. 17.300.- : Blank tariff.

##### **01.04.2 REHABILITERING.**

Med rehabiliteringsarbeide forstås oppdrag hvor deler av flatene, er bearbeidet av andre håndverkere, før behandling startes av maler. Oppdraget består således av både nye og gamle underlag.

For akkordsum opptil kr. 11.200.- : 20 % Tillegg.

For akkordsum opptil kr. 17.500.- : 15 % Tillegg.

For akkordsum opptil kr. 33.900.- : 10 % Tillegg.

For akkordsum over kr. 33.900.- : 5 % Tillegg.

##### **01.04.3 OPPUSSING - VEDLIKEHOLD.**

Med oppussing / vedlikehold forstås behandling av eksisterende flater. Oppdraget består således kun av gamle tak- og veggflater.

For akkordsum opptil kr. 11.200.- : 25 % Tillegg.

For akkordsum opptil kr. 17.500.- : 20 % Tillegg.

For akkordsum opptil kr. 33.900.- : 15 % Tillegg.

For akkordsum over kr. 33.900.- : 10 % Tillegg.

#### **01.04.4 BELEGGS ARBEID**

Akkordtillegg betales på følgende måte.:

a) For akkordsum opp til kr. 12.200.- tillegges akkordsummen 25 %.  
For akkordsum over kr 12.200.- beregnes etter blank tariff.

Merknad 1: Avsluttede akkorder p.g.a. avbrudd i henhold til FOB § 4-13 prises i henhold til pkt. 01.04.

Merknad 2: Tekn. rom som utføres før hovedoppdraget prises i henhold til pkt. 01.04.

#### **01.04.5 SPESIELLE ROM.**

Rom med buede og /eller skrå tak. Tillegges akkordprisene 15 %

Rom med største høyde over 3,5 m. Tillegges akkordprisene 15 %

Rom hvor kun tak inn til 100 m2 behandles. Tillegges akkordprisene 15 %

Vegg over brystpanel med ulik behandling (kun for de vegger som har brystpanel)

Tillegges akkordprisene 15 %

Trapp ganger og Heissjakter. Tillegges akkordprisene 35 %.

#### **01.05 TILLEGG FOR TRAFIKK**

For alt arbeid som hindres av trafikk skal det gis et tillegg som kompensasjon for merarbeidet. Tillegget skal avtales i forhold til medgått tid, dog minimum 10 %, og påføres akkordavtalen.

#### **01.06 ARBEID I URYDDIGE ROM**

For alt arbeid som utføres i uryddige rom skal det gis et tillegg som kompensasjon for merarbeidet. Tillegget skal avtales i forhold til medgått tid, dog minimum 10 %, og påføres akkordavtalen.

#### **01.07 ARBEID I BEBODDE LEILIGHETER OG KONTORER I DRIFT**

For alt arbeid som utføres i bebodde leiligheter og kontorer i drift skal det gis et tillegg som kompensasjon for merarbeidet. Tillegget skal avtales i forhold til medgått tid, dog minimum 15 %, og påføres akkordavtalen.

#### **01.08 ARBEID I VERKSTEDER OG FABRIKKER HVOR MASKINER ER I DRIFT**

For alt arbeid som utføres i verksteder og fabrikker hvor maskiner er i drift skal det gis et tillegg som kompensasjon for merarbeidet. Tillegget skal avtales i forhold til medgått tid, dog minimum 20 %, og påføres akkordavtalen.

### **01.09 ARBEID I BUTIKKER I DRIFT**

For alt arbeid som utføres i butikker i drift skal det gis et tillegg som kompensasjon for merarbeidet. Tillegget skal avtales i forhold til medgått tid, dog minimum 25 %, og påføres akkordavtalen.

### **01.10 SKIPSARBEID**

For arbeid om bord i båter, borerigger og oljeplattformer betales et tillegg til alle akkordsatser på 30 %.

### **01.11 TEKSTING – PRISING**

Teksting og prising som er benyttet i et av tariffens avsnitt, kan ikke uten videre gjøres gjeldende for andre avsnitt.

### **01.12 OMFANG AV PRISING**

Prisene inkluderer pen og ordentlig utsparring, tildekking, lettere tørrsliping og avstøving, bearbeiding av maling og sparkel (hvis tilsvarende ferdigfabrikkerte produkter finnes, skal disse benyttes), sammenrydding av malersaker på arbeidsplassen etter endt arbeid, samt pent og godt håndverksmessig utført arbeid etter den behandling det får.

Sliping er medtatt i de sammensatte og komplette behandlinger.

Mindre, uvesentlige ting, er inkludert i prisene.

Arbeid på flater bak utstyr, gis et tillegg på 100 %. Tillegget gis kun for den delen av flaten hvor arbeidet hindres av utstyr.

### **01.13 ALMINNELIGE BESTEMMELSER**

Avbrytelser av akkordarbeidet.

Hvis et akkordarbeid avbrytes for lengre tid enn en arbeidsuke, kan så vel bedriften som laget forlange akkorden hevet mot forholdsmessig utlønning for det utførte arbeidet. Bestemmelsene under generelt gjelder også ved avbrudd.

Når forandring i arbeidsplanen krever det, eller når arbeidet utføres utilfredsstillende, har arbeidsgiveren rett til å avbryte og oppheve akkorden mot forholdsmessig betaling for det utførte arbeid.

Det forutsettes at arbeidet ikke hindres av andre arbeidere, og at rydding og rengjøring etter disse og ekstraordinær rengjøring er akkorden uvedkommende. Reservasjon i denne forbindelse må meldes av før arbeidet påbegynnes.

Arbeidsgiveren har rett til, for en kortere periode, å anwise arbeidstakere utenom akkordlaget beskjefligelse i akkorden, hvis tilkommende arbeid forefinnes, og det skjer for å unngå uproduktiv tid. I disse tilfellene godtgjøres laget 1 times betaling for vedkommende for å sette denne inn i arbeidet.

#### **01.14 BEHANDLINGENES SAMMENHENG**

Det er en forutsetning ved akkorden at samme svenn eller svenner skal ferdigbehandle arbeidet fra begynnelsen av. Unntatt herfra kan være tre og marmorimitasjoner, kunstlasering, samt grunning av nytt treverk, dersom grunning må foretas før en kan komme til med det øvrige arbeide.

**Arbeidsgiveren har rett til å unnta fra akkorden det arbeid som er nødvendig for å beskjeftige lærlinger og bedriftens faste formann, samt det arbeid arbeidsgiveren selv utfører.**

Det ikke tillatt å unnta fra akkorden enkeltbehandlinger eller enkeltarbeider, så som tak, vegger, maling av gulv, sprøytemaling, radiatorer, dører, vinduer o.s.v. Heller ikke lakkering, ferdigstryknig, sparkling o.s.v.

#### **01.15 IKKE TARIFFERTE ARBEIDER**

Spesialarbeid som åring, lasering, marmorering, dekorasjoner, border på eksisterende gulv, eller arbeid som vanskelig lar seg beregne etter tariffen, skal utføres etter en på forhånd avtalt pris. Oppnås ikke enighet om akkordprisen/-tiden og arbeidsgiver likevel ønsker arbeidet utført, skal det under hensyntagen til de krav som stilles for arbeidets utførelse, gis et tillegg til overenskomstens garanterte akkordfortjeneste.

#### **01.16 FLEKKARBEID**

For flekkarbeid kan pris avtales mellom arbeidsgiver og akkordlag i det enkelte tilfelle. Med flekkarbeid menes her etterfleck eller flekking hvor det ikke males

#### **01.17 ARBEIDETS FERDIGBEHANDLING**

Det påhviler akkordlaget å utføre arbeidet innen akkordens ramme. Unnlatte, feilaktige eller mangelfullt utførte arbeider som skyldes akkordtakerne, rettes av akkordlaget uten betaling etter konferanse mellom bedriften og laget. Arbeidet skal være håndverksmessig utført. Klage over arbeidets utførelse, skal meddeles lagbasen under arbeidets gang og blir i så fall å rette av lagene uten ekstra betaling. Arbeidet regnes som avsluttet når timene for den samlede akkorden er godkjent.

Merknader:

1. Med unnlatte, arbeider som arbeidstakeren plikter å utføre siktes alene til arbeider som feilaktig er unnlatt og som må utføres for å få arbeidet godkjent.
2. Det påhviler akkordlaget å behandle utlånt materiale, verktøy og maskiner med nødvendig forsiktighet.
3. Det påhviler arbeidsgiveren i samråd med akkordlaget å organisere arbeidsplassen slik at akkordarbeidet kan gå mest mulig rasjonelt og å sørge for omhyggelig planlegging av arbeidet.
4. Arbeidsgiveren plikter å sørge for at framkomsten på arbeidsstedet er så lettvinnt som mulig.

### **01.18 MATERIALMOTTAK – OPPRYDDING**

Materialer, verktøy og andre hjelpemidler skal transporteres til arbeidsstedet av arbeidsgiveren. Ved større arbeider fordeles materialene til gulvleggingsarbeid og sprøytesparkel til etasjene. Når lager av materialer må flyttes av akkordlaget, betales det pr time.

Ved arbeid på større arbeidsplasser plikter arbeidsgiveren å holde traller til transport. Ved legging av breddebelegg i korridorer plikter arbeidsgiveren å holde tralle til uttrekking av belegget.

Tyngre materialer som skal fraktes opp i etasjene, f.eks. sandsparkel, fordrer heis eller kran.

Opprydding og utbæring av søppel etter eget arbeid til anvist plass, dog ikke utover 25 m fra bygningens inngang, er inkludert i akkordtariffens priser.

Flytting av restmateriell fra en blokk til en annen betales på time.

### **01.19 RENT BYGG**

Kompensasjon for ekstra arbeidsoperasjoner eller medgått tid i forbindelse med bestemmelser om rent bygg skal avtales mellom partene før oppmåling.

### **01.20. KILDESORTERING**

Kompensasjon for ekstra arbeidsoperasjoner eller medgått tid i forbindelse med bestemmelser for kildesortering skal avtales mellom partene før oppmåling

### **01.21 VERKTØY**

Bedriften holder alt verktøy som er nødvendig for å utføre arbeidet på en forsvarlig og effektiv måte.

Arbeidstakerne plikter å ivareta skjøtsel av maskiner, verktøy og materialer som holdes av arbeidsgiveren. Videre skal innlåsing eller nedlåsing foretas dersom arbeidsgiver har lagt forholdene til rette for det (gjelder ikke i spisepauser).

### **01.22 STILLASER**

Tariffens priser forutsetter utførelse fra godkjent stillas/lift, egnet til bruk for malerfaget.

Oppsetting, flytting og riving av stillas/lift betales av arbeidsgiver.

For arbeid i rom med største høyde over 5,0 m avtales.



### **01.23 FARGESKILLE**

Fargeskille som berettiger tillegg etter denne tariff, defineres slik:

Skille mellom avvikende farger på behandlede flater:

Som eksempel for innvendig arbeid:

- Rom med avvikende farge på brystning.
- Rom med særskilt farge på en vegg.
- Dragere og pilastre med avvikende farge.
- Hvor takfarge trekkes ned på vegg, og utsparingsverktøy ikke benyttes.

Som eksempel for utvendig arbeid:

- Hjørnebord/-kasser, gesimser o.s.v. med avvikende farge.
- Omramming av ferdig behandlede vinduer og dører med avvikende farge i forhold til vegger.

Snorslåing er egen tilleggspost.

### **01.24 NYE PRODUKTER**

For prissetting av nye produkter vises til overenskomsten § 4-17. Så lenge særskilt akkordlønn for det enkelte produkt ikke er tariffert, henføres nye produkter til passende poster i tariffen.

Mangler tariffen en passende post, avtales pris mellom arbeidsgiver og akkordlag.

### **01.25 FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG**

I dette avsnittet av tariffen er det i noen tilfeller brukt tekster som er hentet fra fellesoverenskomsten for byggfag. Endringer i overenskomsten ekskluderer ikke bestemmelser i akkordtariffen uten protokolltilførsel av forhandlingsutvalget for akkordtariffen.

### **01.26 MELLOMFLEKK**

Mellomfleck er en del av en komplett sluttbehandling og kan ikke beskrives som egen behandling

Dette tillegget skal kompensere for nødvendig mellomfleck (sjekking, flsp. og flekking av feil/mangler i underlaget, som først kommer fremkommer etter første strøk maling).

Prising fremgår i tabell 02- B01 og C01



## INNHold AVSNITT 02:

### TAK - VEGGER (MUR - PLATER – BETONG)

**Fortekst 02**, med regler og forklaringer for avsnitt 02.

**A-tabellen** omfatter enkel malerbehandling på forskjellige underlag, både enkeltbehandlinger og komplette behandlinger. Tilleggsposter.

**B-tabellen** omfatter enkeltposter og sammensatte poster for underbehandling av plater, samt komplette malerbehandlinger m/ underarbeid, på plater. Tilleggsposter.

**C-tabellen** omfatter enkeltposter og sammensatte poster for underbehandling med sprøytesparkling påført med sprøyte, samt komplette malerbehandlinger med underarbeid av sprøytesparkling. Tilleggsposter.

**D-tabellen** omfatter enkeltposter og sammensatte poster med sprøytemaling, samt komplette sprøytebehandlinger med underarbeid på forskjellig underlag. Dekking og andre tilleggsposter.

**E-tabellen** omfatter enkeltposter for overmalingsprodukter (OMP), samt komplette OMP-behandlinger m/ underarbeid og overmaling, på forskjellige typer underlag. Tilleggsposter.

**F-tabellen** omfatter enkeltposter for tapet, samt komplette tapetbehandlinger m/underarbeid, på forskjellige underlag. Tilleggsposter.

**G-tabellen** omfatter kun komplette behandlinger på skjørt, innkassinger inntil 1 m rundmål. Gipsforinger inntil 1m dybde

## FORTEKST FOR AVSNITT 02.

### GENERELT - MÅLEREGLER:

Måling etter strakt mål, netto flate. Åpninger over 2,5 m<sup>2</sup> trekkes ut.

I prissettingen for sammensatte/komplette behandlinger er beregnet vanntynnbare malinger og sliping etter siste gang sparkling.

### FLEKKSPARKLING:

Med flekksparkling menes sparkling på inntil 1/3 av flaten. Sparkling som utgjør over 1/3 av flaten betraktes som helsparkling.

### FARGER:

I prosjekter hvor det benyttes mer enn 5 farger på vegg, skal det avtales tillegg.

### STRIMLING OG SPARKLING:

Strimling og sparkling av overganger (mellom tak og vegg, mellom skråflater og tak/vegg, mellom mur/betong og plater) prises i henhold til tilleggspost, som inkluderer ferdig sparkelbehandling.

**Med innsparkling av strimmel forstås: Første gang sparkling + ilegging av strimmel.**

### DEKKING:

I rom hvor det må dekkes gulv, hvor malerarbeide utføres, betales etter tilleggspost pr. gang det dekkes. Fasttaping av dekkingsmaterialet er inkludert i tilleggsposten. Mindre arbeid som maling av dører, vinduer o.l. berettiger ikke tillegget.

### SPARKLING OG MALING

**Med i prisene for sparkling og maling er:**

- Mellomliggende sliping.
- Sparkling av inngående hjørner.
- Utsparing og dekking av beslag og tilstøtende flater.
- Skyfling av gulv.
- Avstøving og fjerning av mindre løse partikler fra underlaget.

### SPRØYTESPARKLING:

Kvisting av grader og oppretting av hjørner og flater er ikke med i prisene.

#### **Med i prisen for sprøytesparkling er:**

- Bruk av alle typer sprøytesparkel.
- Avstøving og fjerning av mindre, løse partikler fra underlaget.
- Sparkling rundt bokser, ventiler etc.
- All dekking, skyfling av gulv og opprydding. Med opprydding menes også fjerning av sparkelrester på gulv.
- Renhold av listverk og tilstøtende flater.
- Flytting av utstyr under arbeidets gang.
- Smøring skjøtsel og rengjøring av sprøyteutstyr.

#### **Tillegg for sprøytesparkling:**

- Flytting av utstyr fra etasje til etasje, fra oppgang til oppgang, fra bygg til bygg betales etter avtale.

### HØYTRYKKSPRØYTING:

Arbeidsbeskrivelse / akkordseddel skal angi hvor mange ganger det skal sprøytes.

Formuleringer som sprøyting til full dekk aksepteres ikke.

Hvor forholdene for høytrykkssprøyting er særskilt gode eller dårlige, hvor stillas e.l. benyttes, skal det være anledning for begge parter å avtale priser uten hensyn til prisene i denne tariff.

Prismessig skilles mellom 3 typer underlag. Dette går frem av tabell 02 - D1.

#### **Med i prisene for høytrykkssprøyting er:**

- Utsparing av beslag og tilstøtende flater som ikke behandles.
- Smøring, skjøtsel og rengjøring av sprøyteutstyr.
- Flytting av utstyr under arbeidets gang.

#### **Tillegg for høytrykkssprøyting:**

- Tillegg for utført tildekking etter tilleggsposter. Forutsetningen er at dekningsmaterialet og tape fjernes.
- Flytting av utstyr fra etasje til etasje, fra oppgang til oppgang, fra bygg til bygg betales etter avtale.
- Tillegg for olje og alkybaserte produkter.
- Utsprengt fjell

### OVERMALINGTAPETER:

Med overmalingsprodukter menes alle typer armeringsvev, glassfiberstrie, våtromssystemer, strukturtapeter o.l.

#### **Med i prisene for overmalingsprodukter er:**

- All tilpasning mot listverk, nedtrukket takfarge m.m.
- Utklipp for bokser, rør og ventiler.

### TAPET / STRIER.

Med tapet/strie menes alle typer tapet/strie

#### **Med i prisene for tapeter/strier er:**

- All tilpasning mot listverk, nedtrukket takfarge m.m.
- Utklipp for bokser, rør og ventiler etc.
- Tapet/strie rundt hjørner, i smyg og skyggefuger, på kanter og utforinger.

### UNDERLAG:

Tabellen 02 - A01 omfatter malerbehandling på forskjellig underlag. Avvikende underlag prises som sammenlignbare flater.

Skrapet puss	:	Puss som ved skuring med f.eks. spikerbrett får en strukturert overflate (spikerpuss, makkapuss).
Stenkpuss	:	Pussmørtel som påføres med et apparat. Strukturen er ikke så markert som skvettpuss.
Skvettpuss	:	Pussmørtel som kastes (skvettes) på underlaget. Gir en grov strukturert overflate.
Munkepuss	:	Pussart med "kupert" overflate. Er gjerne kostet eller slemmet som sluttbehandling fra murer.
Spekket mur	:	Overflate av murverk hvor fugene er etterbehandlet (spekket). Spekkingen kan være utført som glatt (rett) fuge, konkav fuge, eller med skrå skyggefuge. Fugene er som oftest noe tilbakeliggende. Slemming forekommer også på spekket mur.
Fuget mur	:	Overflate av murverk hvor utkrassede fuger ikke er etterbehandlet med spekking. Fugene kan være glattet.

## FORKLARING PÅ TABELLKOLONNER – TABELL 02-A01

### GLATTE FLATER

- Glatte plater
- Finpuss
- Brettskurt puss
- Betongelementer
- Slemmede flater
- Tidl. behandlet siporex
- Tapeter
- Tidl. behandlet OMP og strier / tekstiltapeter
- Glattforskalt betong
- Tidl. behandlet grenget flate
- Tidl. behandlet fin strukturmaling
- Perforerte plater
- Fasede plater
- Tidl. malt bordforskalt betong
- Systemvegger m/ fugeprofiler

### MELLOMGROVE FLATER

- Ubehandlet grenget flate
- Ubehandlet fin strukturmaling
- Tidl. behandlet grov grenget flate
- Ny bordforskalt betong
- Ubehandlet Siporex
- Ubehandlet Tekstiltapet
- Tidl. behandlet grov
- Strukturmaling
- Skrapet puss (spikerpuss).

### GROVE FLATER

- Stenkpuss spekket mur
- Ubehandlet vevd strie
- Ubehandlet grov greng
- Ubehandlet grov strukturmaling
- Slemmet el. tidl. behandlet leca (med behandlet leca menes mettet flate)
- Tidl. behandlet skvett puss.
- Treullplater
- Ubehandlet/prep./gr. Leca
- Ubehandlet Skvett puss
- Fuget mur
- Munkepuss.

## MALING

TABELL 02-A01  
ENKELTBHANDLINGER  
KOMPLETTE BEHANDLINGER  
TILLEGGSPOSTER

Beh.nr	Tekst	Glatte	Mellomg	Grove
01	Slip på gammelt eller vasking	4,73	6,13	8,81
02	Slip på mur eller flekksparklet flate	1,39	1,81	2,60
03	Grunning	2,00	2,60	3,73
04	Flekkmaling	1,88	2,44	3,50
05	Flekksparkling	2,00	2,60	3,73
06	Vanntynnbare malinger og lakk	3,88	5,02	7,23
07	Epoxy malinger / stuktur malinger	8,23	10,65	15,32

## KOMPLETTE BEHANDLINGER

20	2 strøk vanntynnbare malinger	7,76	10,04	14,46
21	Slip på gml eller vasking, 2flsp, 2strøk vanntynnbare malinger	17,88	23,18	33,33

## TILLEGGSPOSTER:

50	Fuging/tetting, av åpninger inntil 3 mm pr gang.	lm	2,37		
51	Fuging/tetting, av åpninger 3 – 10 mm pr. gang	lm	6,41		
52	Fuging med m/tape 1 side	lm	6,41		
53	Fuging med m/tape 2 sider	lm	10,69		
54	Dekking av gulv m. papp for beskyttelse inkl. taping av skjøter	lm/m2	3,28		
55	Maling bak rørstrekk, kanaler o.l. pr. gang.	lm	3,88	5,02	7,23
56	Veggfelt bak varmeelementer o.l. pr. gang.	stk.	16,45	21,29	30,64
57	Farveskille pr. gang/	lm	3,63		
58	Snorslag pr. gang	lm	4,27		
59	Overgang beleg, ferdig inkl. eventuell sparkling.	lm	16,45		
60	Fuging med acrylmasse i V-fuger på betongelementer pr.gang (håndpris)	lm		6,41	
61	Fuging med acrylmasse i V-fuger på betongelementer pr.gang (sprøytepris)	lm		4,16	
62	Perforerte plater		100 %		
63	Fugeprofiler renholdt el. Malt egen behandling pr. gang	lm	3,05		
64	Runde søyler og søyler og dragere med 4 utgående hjørner	m2	100 %		
65	Søyler og dragere med 8 utgående hjørner	m2	200 %		
66	Foringer, innsmyg, opptrinn og vanger prises i lm etter tabell 02-A01	lm			



**SPARKLING OG MALING  
AV PLATER**

**TABELL 02-B01  
ENKELTBEHANDLINGER -  
SAMMENSETTE UNDERBEH.  
KOMPLETTE BEHAND.  
TILLEGGSPOSTER**

Gipsplater - tregipsplater (aborex) - sponplater -  
trefiberplater - fasede plater - perforerte plater.

Beh.nr.	Tekst	0,60 P	0,90 P	1,20 P
01	Grunning	2,00	2,00	2,00
02	Mellomflekk	3,79	3,79	3,79
03	Flekksparkling	1,92	2,78	1,92
04	Skjøtsparkling	4,27	3,27	2,26
05	1g. helsparkling (sprøyting)	11,87	11,87	11,87
06	Innsparkling av strimmel	6,50	4,89	3,37
07	Slip etter siste gang flsp.	1,27	1,84	1,27
08	Slip etter siste gang skjsp.	3,42	2,48	1,71
09	Slip etter siste gang helsparkling	4,24	4,24	4,24
10	Vanntynnbare malinger og lakk	3,88	3,88	3,88
<b>UNDERBEHANDLING AV PLATER</b>				
20	Gr, 2skjssp	13,96		
21	Gr, insp av strim, 2skjssp	20,46		
22	Gr, 2flsp, 2skjssp		18,42	13,34
23	Insp av strim, 2flsp, 1skjssp		18,04	12,45
24	Insp av strim, 2flsp, 2skjssp		21,31	14,71
25	Insp av strim, 3flsp, 2skjssp		24,09	16,63
<b>KOMPLETTE BEHANDL.</b>				
30	Gr, 2skjssp, 2 str	21,72		
31	Gr, 2flsp, 2skjssp, mellomflekk, 2str		29,97	24,89
32	Insp av strim, 2flsp, 1skjssp, mellomflekk, 2str		29,59	24,00
33	Insp av strim, 2flsp, 2skjssp, grunning, mellomflekk, 2str		34,86	28,26
34	Insp av strim, 3 flekk, 2sksp, 1 helspk(sprøyt),grunning, mellomflekk 2 str		49,43	43,31
<b>TILLEGGSPOSTER</b>				
50	Tillegg for tverrskjøter tak / vegg	m2	2,22	
51	Flatstrimlig på plater mot andre materialer	lm	12,19	
52	Montering av hjørnelister + 3 ganger sparkling.	lm	27,48	
53	Perforerte plater.		100 %	
54	Strimling og sp. i overgang tak / vegg, komplett	lm	12,19	
55	Fylling av åpninger mellom gipsplater og andre materialer med kjemisk herdende masse.	lm	Avtales	
56	Sparkling av metalbeslag 3 ganger.	lm	12,19	
57	Sparkling på vegg over nedforet himmling. ( strimling, 2flsp, 1skjssp)	m2	24,37	
58	Montering av hjørnelister	lm	15,29	
59	Helsparkling av buede flater pr. gang	m2	50 %	
60	Plater i tak skrudd på 30 cm lekter. 100 % på flekksparklingen			

**SPRØYTESPARKLING****TABELL 02-C01  
ENKELTBEBHANDLINGER -  
SAMMENSETTE UNDERBEH.  
KOMPLETTE BEHAND.  
TILLEGGSPOSTER**

**Finpuss - Brettskurt puss - Glattforskalt betong -  
Bordforskalt - grovt underlag s/leca o.l. - fuget mur-  
Plater.**

<b>Beh.nr.</b>	<b>Tekst</b>	
01	Flekksparkling	1,97
02	Skjøtsparkling	2,46
03	1g. helsparkling	11,87
04	2g. helsparkling	18,62
05	3g. helsparkling	25,38
06	Grenging	6,78
07	Slip på gammelt	4,73
08	Slip etter siste gang flsp	1,27
09	Slip etter siste gang skjsp	1,71
10	Slip etter siste gang helsparkling	4,24
11	Mellomflekk	3,79
12	Grunning	2,00
13	Vanntynnbare malinger og lakk	3,88

**UNDERBEHANDLING**

21	1flsp, 1skjsp, 2sp	27,32
22	2sp	22,86
23	3sp	29,62

**KOMPLETTE  
BEHANDL.**

30	1flsp,1skjsp, 1sp, grenging, 2str	35,08
31	1flsp,1skjsp, 2sp, grenging, 2str	41,83
32	1flsp, 1skjsp, 2sp, mellomflekk, 2str	38,84
33	2sp, mellomflekk, 2str	34,41
34	3sp, mellomflekk, 2str	41,17
35	3sp, mellomflekk, grunning, 2str	45,05

**TILLEGGSPOSTER**

50	Helsparkling av buede flater pr. gang	m2	50 %
51	Helsparkling på grovt underlag som bordforskalt o.l. (første gang)	m2	4,70
52	Helsparkling på grovt underlag som leca, fuget mur o.l. (første gang)	m2	9,38
53	Sparkling V-fuge, betongelementer hvor det ikke helsparkles pr. gang	m2	9,07
54	Sparkling V-fuge, betongelementer hvor det helsparkles pr. gang	m2	4,60
55	Tillegg for håndsparkling hvor det er hensiktsmessig	m2	100 %
56	Runde søyler og søyler og dragere med 4 utgående hjørner	m2	100 %
57	Søyler og dragere med 8 utgående hjørner	m2	200 %
58	Håndsparkling av opptrinn, vanger, foringer og innsmyg prises i lm etter tabell 02-C01	lm	
59	Igjensparkling av V-fuger		Avtales

**Underlagsgruppe 1:**

Glatte flater, betong, slemmet - og grov puss, siporex , ytung , sopolimpuss, overmalingsprod. o.l.

**Underlagsgruppe 2:**

Skvett puss, spekket mur, skjepuss, grovgugget naturstein, ikke fugefylt mur, grov struktur, stenk puss, munkepuss.

**Underlagsgruppe 3:**

Trellplater, leca o.l., utsprengt fjell (se fortekst).

Beh.nr.	Tekst	Gruppe	Gruppe	Gruppe
		1	2	3
01	Støvbinding, klart og pigmentbasserte produkter	1,28	1,60	1,92
02	1spr. vanntynnbare malinger	1,92	2,40	2,88
03	2spr. Vanntynnbare malinger	3,21	4,01	4,80
04	Overrulling pr. strøk	1,60	1,99	2,40

**TILLEGGSPOSTER**

50	Dekking av vegger	m2	1,71
51	Dekking av gulv	m2	1,71
52	Dekking av gulv langs vegger	lm	1,71
53	Dekking av dører og vinduer m/taping	stk	Avtales
54	Dekking av lysarmaturer, klosetter, radiatorer, benkeplater o.l m/taping	Stk	Avtales
55	Dekking av kanaler, kabelbroer, rør o.l. m/taping	lm	Avtales
56	Dekking av sprinkelhoder	stk	Avtales

Beh.nr	Tekst		
01	Overmalingstapet		13,89
02	Grunning		3,34
03	1str på OMT		5,00
04	2str på OMT		9,99
05	3str på OMT		13,70
06	Påfølgende strøk på OMT		3,71
<b>KOMPLETTE BEHANDL.</b>			
20	Insp av strim, 2 flsp, 2 skjsp, 1,20 plater, omt, grunning, 2 str.		41,93
21	Insp av strim, 2 flsp, 2 skjsp, 0,90 plater, omt, grunning, 2 str.		48,53
22	1 flsp, 1 skjsp, 2 spk, omt, grunning, 2 str.		54,54
<b>TILLEGGSPOSTER</b>			
50	Oppsetting på vegg med største høyde over 3,5 m	m2	1,39
51	Oppsetting på tak	m2	75 %
52	Oppsetting i felter inntil 2,0 m2	stk	10,69
53	Oppsetting i felter 2,01 - 5,0 m2	stk	16,01
54	Oppsetting bak rørstrekk, kanaler o.l.	lm	6,51
55	Oppsetting på en vegg eller forskjellige typer i samme rom.	m2	75 %
56	Snorslag pr. gang	lm	4,27
57	OMT tillegges hvor utstyr er montert	m2	3,27
58	Overgang belegg, ferdig inkl. eventuell sparkling	lm	16,45
59	OMT på systemvegger m/monterte fugeprofiler	m2	2,15
60	OMT på systemvegger u/monterte fugeprofiler	m2	4,27
61	Preparering før OMT	m2	2,00

**TAPETER****TABELL 02-F01  
ENKELTBEHANDLINGER -  
KOMPLETTE BEHANDL.  
TILLEGGSPOSTER**

<b>Beh.nr</b>	<b>Tekst</b>		
01	Oppsetting av tapet		31,53
<b>KOMPLETTE BEHANDL.</b>			
20	Insp av strim, 2 flsp, 2 skjsp, gr 1,20 plater, tapet.		48,24
21	Insp av strim, 2 flsp, 2 skjsp, gr 0,90 plater, tapet.		54,84
22	1 flsp, 1 skjsp, 2 spk, gr,tapet.		60,85
<b>TILLEGGSPOSTER</b>			
50	Rapporttillegg på alle typer tapet	m2	50 %
51	Overflatesveis	lm	7,95
52	Tapet/strie i felter inntil 2,0 m2.	stk	12,83
53	Tapet/strie i felter 2,01 - 5,0 m2.	stk	19,22
54	Tapet/strie på en vegg, el. forskjellige typer i samme rom.	m2	75 %
55	Tapet/strie på tak	m2	75 %
56	Tapet/strie på vegg med største høyde over 3,5 m.	m2	3,21
57	Overgang belegg, ferdig inkl. eventuell sparkling.	lm	16,45
58	Border	lm	16,66
59	Tapet/strie bak rørstrekk, kanaler o.l.	lm	7,83
60	Snorslag pr. gang.	lm	4,27
61	Tapet/strie på systemvegger u/monterte fugeprofiler	m2	2,60
62	Tapet/strie på systemvegger m/monterte fugeprofiler	m2	5,12
63	Grunning før tapet	m2	2,00
64	Tillegg for utgående hjørne	lm	10,51

Gipsplater - tregipsplater (aborex) - sponplater -  
trefiberplater - fasede plater - perforerte plater.

Beh.nr	Tekst		Kolonne 1
<b>Sparkling og maling plater</b>			
01	Gipsforing inkl. 1 utghj, fuging og taping mot tilstøtende flater	lm	49,75
02	Skjørt uten hjørnebeh. pr.side	lm	18,69
03	Skjørt inkl 1 utgående hjørne	lm	43,34
04	Skjørt inkl 2 utgående hjørne	lm	54,18
05	Innkassinger inkl 1 utghj.	lm	43,34
06	Innkassinger inkl 2 utghj.	lm	54,18
07	Innkassinger inkl 3 utghj.	lm	65,02
08	Innkassinger inkl 4 utghj.	lm	75,86
<b>Sparkling, omt og maling plater</b>			
09	Gipsforing inkl. 1 utghj, fuging og taping mot tilstøtende flater	lm	70,71
10	Skjørt uten hjørnebeh. pr. side	lm	27,73
11	Skjørt inkl 1 utgående hjørne	lm	64,30
12	Skjørt inkl 2 utgående hjørne	lm	80,38
13	Innkassinger inkl 1 utghj.	lm	64,30
14	Innkassinger inkl 2 utghj.	lm	80,38
15	Innkassinger inkl 3 utghj.	lm	96,46
16	Innkassinger inkl 4 utghj.	lm	112,54
<b>Sparkling og tapet plater</b>			
17	Gipsforing inkl. 1 utghj, fuging og taping mot tilstøtende flater	lm	77,32
18	Skjørt uten hjørnebeh. pr. side	lm	30,58
19	Skjørt inkl 1 utgående hjørne	lm	70,91
20	Skjørt inkl 2 utgående hjørne	lm	88,64
21	Innkassinger inkl 1 utghj.	lm	70,91
22	Innkassinger inkl 2 utghj.	lm	88,64
23	Innkassinger inkl 3 utghj.	lm	106,37
24	Innkassinger inkl 4 utghj.	lm	124,10

## INNHold AVSNITT 03:

### PANEL - INNREDNINGER - TRAPPER - REKKVERK.

**Fortekst 03**, med regler og forklaringer for avsnitt 03.

**A-tabellen** omfatter enkeltbehandlinger og komplette behandlinger, på panel, innredninger, rekkverk, gardinbrett, håndlister, fenderlister, foringer og gesimser med mer over 20 cm. Bredder. Tilleggsposter.

Alle priser er m<sup>2</sup>-priser.

**B-tabellen** omfatter enkeltbehandlinger og komplette behandlinger, på listverk, gardinbrett, foringer, vaskelister og gesimser inntil 20 cm. Bredder. Tilleggsposter.

Alle priser er lm - priser.

## FORTEKST AVSNITT 03.

### PANEL - INNREDNINGER - LISTVERK - TRAPPER - REKKVERK.

#### GENERELT:

Prissettingen gjelder alle typer malinger og lakker, unntatt brannhemmende produkter som avviker, arbeidsmessig, fra ordinære produkter.

Ved rasjonell bruk av sprøyteutstyr kan prisen etter avtale reduseres med inntil 35 %

#### MÅLEREGLER:

Panel, sprekkepanel, brystninger, glassvegger og spanskvegger måles strakt mål. For panel er kanter inntil 1.0 cm inkludert i prisen. For panel hvor kantene er over 1.0 cm, legges kantene prosentvis til prisen.

#### **Rekkverk og spilevegg:**

Rekkverk måles og prises i m<sup>2</sup> på begge sider. Ståltrekkverk, som består av 1 eller 2 horisontale løpere (inkl. håndløper) måles og prises som rør særskilt.

#### **Trapper, vanger, skapinnredninger, ribbetak og støkkverk:**

Måles i m<sup>2</sup>, utfoldet flate.

#### **Gardinbrett, håndlist, fenderlist, opptrinn o.l., 0 - 20 cm bredde:**

Måles og prises i lm. Listverk m/skyggefuge prises som profilert listverk. Prising i henhold til tabell 03-B01.

#### **Med i prisene er:**

- Kvistlakkering.
- Mellomliggende sliping og sliping etter sparkling.
- Utsparring av beslag og tilstøtende flater som ikke behandles.
- Renhold av glass og annet som ikke behandles.
- Nødvendig til dekking.



## FORKLARING PÅ TABELLKOLONNER - TABELL 03-A01

KOLONNE 1:

- Tak og vegger av panel, og sprekkpanel uten behandling av sidekanter.
- Brystning av panel.
- Frittstående søyler av panel.
- Dragere, skjørt, pillastre og innkassinger av panel, og sprekkpanel, som ikke behandles sammen med tak / vegg, eller ved særbehandling.

KOLONNE 2:

- Profilerte brystninger og rekkverk.
- Ribbetak og spilevegger.
- Sprekkpanel med behandling av sidekanter.
- Stokkverk.
- Glassvegger og spanskvegger.
- Panel i trappoppgang.
- Over- og underside av trapper (med trinn og opptrinn).
- Trappevanger
- Listverk, gesimser, fotbrett, håndlist, gardinbrett o.l. over 20 cm bredde.

**PANEL - INNREDNINGER - REKKVERK -  
LISTVERK - GESIMSER - FORINGER - FORBRETT  
HÅNDLIST - GARDINBRETT OG LIGNENDE  
OVER 20 CM BREDDER**  
(Kolonneforklaring i fortekst)

**TABELL 03-A01  
ENKELTBEHANDLINGER -  
KOMPLETTE BEHANDL.  
TILLEGGSPOSTER**

**M2-PRISER**

Beh.nr.	Tekst	Kolonne 1	Kolonne 2
01	Vasking	5,23	8,86
02	Grunning	8,22	13,93
03	Flekking el. kvistlakk	2,26	3,83
04	Kitting	3,54	6,00
05	Flekksparkling	6,67	11,30
06	1 gang sparkling inkl. kitting	19,44	32,93
07	2 ganger sparkling inkl. kitting	28,50	48,31
08	3 ganger sparkling inkl. kitting	37,55	63,65
09	Ett strøk maling / beis / lasur	11,07	18,74
10	Ett strøk lakk	8,36	14,17
11	Slip på gammelt/nytt	3,54	5,97
12	Slip på flsp	1,56	2,66
13	Slip på sp.	1,88	3,20

**KOMPLETTE BEHANDL.**

20	Slip på gm/nytt, 2flsp, 2str	40,48	68,71
21	Gr, 2flsp, 2str	45,26	76,67
22	Gr, 2sp, 2str	60,74	102,92
23	2 str maling / beis / lasur	22,14	37,48
24	1 str maling / beis / lasur, 2 str lakk	27,79	47,08
25	2 str lakk	16,72	28,34

**TILLEGGSPOSTER:**

50	2 farger pr. strøk	m2	3,10
51	3 farger pr. strøk	m2	6,19
52	Veggfelt bak varmeelement o.l. pr. gang	Stk	14,95
53	Fuging/tetting åpninger inntil 3 mm.	lm	2,37

**LISTVERK - GESIMSER - FORINGER - FORBRETT -  
HÅNDLIST - GARDINBRETT OG LIGNEDE  
UNDER 20 CM BREDDE**

**TABELL 03-B01  
ENKELTBHANDL  
KOMPLETTE BEHAND.  
TILLEGGSPOSTER**

A = Glatte  
B = Profilerte

**LM – PRISER**

Beh.nr.	Tekst	Listverk på benk og Beh. sammen og m/ samme Farge som tak / vegg		Beh. alene eller i avvikende farge.	
		A	B	A	B
01	Vasking	1,14	1,31	2,46	2,84
02	Grunning	1,78	2,05	3,87	4,45
03	Flekking el. kvistlakk	0,50	0,58	1,09	1,26
04	Kitting	0,77	0,88	1,66	1,92
05	Flekksparkling	1,45	1,67	3,16	3,62
06	1 gang sparkling inkl. kitting	4,21	4,84	8,71	10,52
07	2 ganger sparkling inkl. kitting	6,17	7,09	13,42	15,43
08	3 ganger sparkling inkl. kitting	8,13	9,36	17,68	20,34
09	Ett strøk maling / beis / lasur	2,39	2,75	5,19	5,97
10	Ett strøk lakk	1,82	2,09	3,94	4,52
11	Slip på gammelt/nytt	0,78	0,89	1,68	1,92
12	Slip på flsp.	0,35	0,39	0,73	0,84
13	Slip på sp.	0,42	0,48	0,91	1,04

**KOMPLETTE BEHANDL.**

20	Slip på gml/nytt, 2flsp, 2str	8,81	10,12	19,11	22,94
21	Gr, 2flsp, 2str	9,81	11,28	21,30	24,47
22	Gr, 2sp, 2str	13,15	15,12	28,58	32,86
23	2str maling / beis / lasur	4,78	5,50	10,38	11,94
24	1str beis, 2str lakk	6,03	6,93	13,07	15,01
25	2 str lakk	3,64	4,18	7,88	9,04
26	Slip på nytt, 2flsp, flikk, 1str	6,92	7,95	15,01	17,23
27	Fuging/tetting av åpninger inntil 3 mm.	2,37	2,37	2,37	2,37



## INNHold AVSNITT 04:

### VINDUER.

**Fortekst 04**, med regler og forklaringer for avsnitt 04.

**A-tabellen** omfatter enkeltbehandlinger og komplette behandlinger, av innvendige vinduer, av varevinduer og koblede sider, samt tilleggsposter.

**B-tabellen** omfatter enkeltbehandlinger og komplette behandlinger, av karm / utforing / list og list alene hvor vindu ikke behandles, samt tilleggsposter

**C-tabellen** omfatter enkeltbehandlinger på utvendige vinduer, samt tilleggsposter.

## FORTEKST AVSNITT 04.

### GENERELT - MÅLEREGLER:

#### **Vinduer inn og utvendig**

Tabellene angir lm -pris for vindu med karm/utforing/list basert på reelt mål.

Se eksempel side 31

Sålebenkbeslag som behandles med samme materiale og samme farge som vindu/dører, tillegges vindusmålet.

Omramming / karm på faste vindu, måles i lm.

Sammenhengende vinduer, horisontalt eller vertikalt av flere enheter, prises pr. enhet for innvendig arbeide.

Videre har tabellene prisgrupper etter bredde på karm/utforing/list:

A = Vindu med karm/utforing/list, med bredde inntil 25 cm.

B = Vindu med karm/utforing/list, med bredde over 25 cm.

#### **Med i prisene er:**

- Dekking
- Utsparing av beslag og tetningslister
- Utsparing mot tilstøtende flater og metallister
- Renhold av glass, vindusplatter og sålebenker
- Behandling av stormkroker o.l.

### Varevindu / koblede vinduer:

Tabellene angir lm -pris basert reelt mål. Behandling kan fravike innside av selve vinduet. Prisene i tabell 04-A01 kolonne C skal brukes.

### Falser & kanter:

Falser og kanter prises etter tilleggsposter, med lm -pris basert reelt mål av den delen av vinduet som kan åpnes.


### Karm, utforing og list:

Vinduer hvor bare karm/utforing og eventuell list behandles, eller ved særbehandling, måles i lm. Prisgruppering etter bredde:

A = Vindu med karm/utforing/list, med bredde inntil 25 cm.

B = Vindu med karm/utforing/list, med bredde over 25 cm.

### Eksempel på måling av vindu:



**INNSENDIGE VINDUER**

**TABELL 04-A01  
ENKELTBEHANDLINGER -  
KOMPLETTE BEHANDLINGER  
TILLEGGSPOSTER**

A = Karm / list inntil 25 cm.

B = karm / list over 25 cm.

C = Varevindu - koblede sider

		LM -PRISER		
Beh.nr.	Tekst	A	B	C
01	Vasking	6,90	8,61	6,12
02	Grunning inkl. kvistlakk	13,81	17,18	12,22
03	Flekking	3,01	3,74	2,66
04	Kitting	4,67	5,82	4,13
05	Flekksparkling	6,90	8,59	6,12
06	1 gang sparkling inkl. kitting	23,08	28,76	20,43
07	2 ganger sparkling inkl. kitting	34,77	43,31	30,79
08	3 ganger sparkling inkl. kitting	46,46	57,89	41,15
09	Ett strøk maling / beis / lasur	17,24	21,47	15,26
10	Ett strøk lakk,	13,81	17,19	12,22
11	Slip på gammelt/nytt	4,71	5,88	4,19
12	Slip på flsp.	2,11	2,64	1,87
13	Slip på sp.	2,52	3,15	2,23
<b>KOMPLETTE BEHANDLINGER</b>				
20	Slip på gml/nytt, 2flsp, 2str	55,10	68,64	48,82
21	Gr, 2flsp, 2str	64,20	79,94	56,85
22	Gr, 2sp, 2str	85,58	106,58	75,76
23	2str maling / beis / lasur	34,48	42,94	30,52
24	1str maling / beis / lasur, 2str lakk	44,86	55,85	39,70
<b>TILLEGGSPOSTER</b>				
50	Småruter inntil 0,2 m2, pr. stk. pr. side pr. beh.	stk	4,65	
51	Falser & Kanter pr. strøk	lm	18,58	
52	Fals eller Kant pr. strøk	lm	9,29	
53	2 farger pr. strøk	lm	3,16	3,93
54	3 farger pr. strøk	lm	6,39	7,85
55	Profilert listverk pr. behandling	lm	1,59	1,97
56	Fuging/tetting av åpninger inntil 3 mm.	lm	2,37	



Tabellen inneholder kun Lm -priser.

Beh.nr.	Tekst	Lm -pris karm / utforing / list		Profilert Lm -pris karm / utforing / list		List alene	
		Inntil 25 cm.	over 25 cm.	Inntil 25 cm.	over 25 cm.	Glatt	Profilert
01	Vasking	3,82	6,11	4,39	7,02	2,46	2,84
02	Grunning inkl. kvistlakk	7,63	12,21	8,78	14,04	3,87	4,45
03	Flekking	1,66	2,66	1,92	3,06	1,09	1,26
04	Kitting	2,59	4,13	2,98	4,76	1,66	1,92
05	Flekksparkling	3,82	6,11	4,39	7,02	3,16	3,62
06	1 gang sparkling inkl. kitting	12,77	20,43	14,70	23,51	9,15	10,52
07	2 ganger sparkling inkl. kitting	19,24	30,79	22,13	35,41	13,42	15,43
08	3 ganger sparkling inkl. kitting	25,71	41,15	29,57	47,31	17,68	20,34
09	Ett strøk maling / beis / lasur	9,53	15,24	10,96	17,54	5,19	5,97
10	Ett strøk lakk	7,63	12,21	8,78	14,04	3,94	4,52
11	Slip på gammelt/nytt	2,61	4,18	3,00	4,81	1,68	1,93
12	Slip på flsp.	1,16	1,86	1,34	2,14	0,73	0,84
13	Slip på sp.	1,41	2,25	1,61	2,57	0,91	1,04

**KOMPLETTE BEHANDLINGER**

20	Slip på gmlt/nytt, 2flsp, 2str	30,47	48,74	35,37	56,59	19,11	21,95
21	Gr, 2flsp, 2str	35,49	56,77	40,82	65,30	21,30	24,47
22	Gr, 2sp, 2str	47,34	75,73	54,44	87,10	28,58	32,86
23	2str malng / beis / lasur	19,06	30,48	21,92	35,08	10,38	11,94
24	1str maling / beis / lasur, 2str lakk	24,79	39,66	28,52	45,62	13,07	15,01
25	2 str lakk	15,26	24,42	17,56	28,08	7,88	9,04
26	Slip på nytt, 2flsp, flikk, 1str					15,19	17,45

**TILLEGGSPOSTER:**

50	Fargeskille pr. gang lm list.	lm	5,27
51	Fuging med m/tape 1 side	lm	6,41
52	Fuging med m/tape 2 sider	lm	10,69
53	Fuging/tetting av åpninger inntil 3 mm	lm	2,37

A = Utvendige vinduer

B = Omramming / karm. Dekklist på ferd. Beh. vindu

LM – PRISER

Beh.nr.	Tekst	A	B
01	Spyling med høytrykkvasker før maling	1,19	0,88
02	Såpevask med skylning før maling	2,83	2,11
03	Oljes – grunnes	4,68	3,51
04	Kitting	2,18	1,64
05	Flekking	2,18	1,64
06	Ett strøk maling / beis	8,20	6,17
<b>KOMPLETTE BEHANDLINGER</b>			
20	Gr, 2str maling	21,08	15,85
21	Gr, kitting, 2str maling	23,26	17,49
22	2 str beis	16,40	12,34
23	Gr 3 str maling	29,28	22,02
<b>TILLEGGSPOSTER:</b>			
50	Småruter inntill 0,2 m2, pr. stk., pr. side, pr. beh.	Stk.	4,65
51	Sprosser (falske) pr. str. 2/s inkl. mont/demont	lm	16,40
52	2 farver pr. strøk	lm	1,87
53	3 farver pr. strøk	lm	3,72
54	Fuging med m/tape 1 side	lm	6,41
55	Fuging med m/tape 2 sider	lm	10,69
56	Fargeskille	lm	5,27
57	Skodder glatte/profilerte pr. side pr. strøk	m2	23,58
58	Skodder sjalusi pr. side pr. strøk	m2	47,16

## INNHold AVSNITT 05:

### DØRER - TERSKLER (INN- OG UTVENDIG) SKAP – LUKER OG LIGNENDE

**Fortekst 05**, med regler og forklaringer for avsnitt 05.

**A-tabellen**, omfatter enkeltbehandlinger og komplette behandlinger, av dørkarmer (karm/utforing/listverk) og terskler, samt tilleggsposter.

**B-tabellen**, omfatter enkeltbehandlinger og komplette behandlinger, av dørblad, samt tilleggsposter.

**C-tabellene**, omfatter enkeltbehandlinger og komplette behandlinger, av ståldører med karm og stålporter, av tilfluktsromsdør med karm og -luke med karm, sikringskap, brannskap o.l samt tilleggsposter.

## FORTEKST AVSNITT 05.

### GENERELT - MÅLEREGLER.

#### **Karmer (karm/utforing/list):**

Dørkarmer prises og måles i løpemeter, basert på reelt mål, innvendig karm.

Dørkarmene skilles prismessig i 3 grupper slik:

A = Karm/list, inntil 20 cm. bredde.

B = Karm/list, mellom 20 og 40 cm. Bredde

C = Karm/list, over 40 cm. bredde.

Det skilles også mellom glatte og profilerte karmer/lister.

#### **Dørblad:**

De mest brukte dørblad prises med stykkpris, en side, basert på areal etter kryssmål.

Det skilles prismessig mellom glatte og profilerte dørblad. Ståldører utformet med "fyllinger", regnes som glatte.

Dørblad over 4.2 m<sup>2</sup>, en side, regnes med m<sup>2</sup>-pris.

#### **Ståldører, tilfluktsromsdører, luker og skap:**

Ståldører, tilfluktsromsdører, luker og skap, prises med stykkpris, en side inkl. karm, basert på areal etter kryssmål, innvendig karm. Behandles begge sider skal prisen dobbles.

For å unngå gjenmaling gjelder generelt at dører - luker skal åpnes under arbeidet. Dette er inkludert i prisen.

Prises etter utbrettet flate

#### **Med i prisene er:**

- Dekking
- Utsparing av beslag og tettningslister
- Utsparing mot tilstøtende flater og metallister
- Maling av konsoller, hengsler, vridere o.l.

A = Karm/utforing/list inntil 20 cm bredde  
 B = Karm/utforing/list 20 - 40 cm bredde  
 C = Karm/utforing/list over 40 cm bredde

LM-PRISER

Beh.nr.	Tekst	Dørkarm			List alene	
		A	B	C	Glatt	Profilert
01	Vasking	3,04	4,55	7,58	2,46	2,84
02	Grunning inkl. kvistlakk	5,19	7,79	12,99	3,87	4,45
03	Flekking	1,34	2,00	3,34	1,09	1,26
04	Kitting	2,09	3,14	5,22	1,66	1,92
05	Flekksparkling	3,09	4,62	7,70	3,16	3,62
06	1 gang sparkling inkl. kitting	5,27	7,90	13,17	9,15	10,52
07	2 ganger sparkling inkl. kitting	15,39	23,08	38,47	13,42	15,43
08	3 ganger sparkling inkl. kitting	20,58	30,86	51,44	17,68	20,34
09	Ett strøk maling / beis / lakk	6,70	10,05	16,74	5,19	5,97
10	Ett strøk lakk	5,19	7,79	12,99	3,94	4,52
11	Slip på gammelt /nytt	2,10	3,16	5,25	1,68	1,93
12	Slip på flsp.	0,98	1,47	2,43	0,73	0,84
13	Slip på sp.	1,17	1,75	2,92	0,91	1,04

KOMPLETTEBEBHANDLINGER

20	Slip på gml/nytt., 2flsp, 2str.	22,66	33,96	55,56	19,11	21,95
21	Gr, 2flsp, 2str.	25,75	38,60	64,30	21,30	24,47
22	Gr, 2sp, 2str.	35,15	52,72	87,86	25,58	32,86
23	2str. maling /beis / lasur	13,40	20,10	33,48	10,38	11,94
24	1str. maling /beis / lasur, 2str. lakk	17,08	25,63	42,72	13,07	15,01
25	2str lakk	10,38	15,58	25,98	7,88	9,04
26	Slip på nytt, 2flsp, flikk, 1str	17,53	26,26	43,74	15,19	17,45

TILLEGGSPOSTER

50	For profilert listverk pr. behandling	lm.	2,43	2,43	2,43
51	2 farver pr. strøk	lm	0,95	1,43	2,37
52	3 farver pr. strøk	lm	1,87	2,81	4,67
53	Fuging/tetting av åpninger inntil 3 mm.	lm	2,37	2,37	2,37
54	Terskel, sikles	stk	30,92		
55	Terskel, pr. behandling	stk	10,83		

A = Glatte

B = Profilerte

Beh.nr.	Tekst	STYKKPRIS		STYKKPRIS		STYKKPRIS		M2-PRIS	
		dørblad inntil		dørblad mellom		dørblad mellom		dørblad over	
		2,10	m2.	2,11 -	3,10	3,11 -	4,20	4,20	m2.
		A	B	A	B	A	B	A	B
01	Vasking	16,02	24,85	23,66	36,66	32,05	49,67	7,63	11,83
02	Grunning inkl. kvistlakk	29,61	45,90	43,72	67,75	59,23	91,79	14,10	21,86
03	Flekking	6,97	10,80	10,29	15,94	13,94	21,60	3,32	5,15
04	Kitting	10,85	16,82	16,01	24,82	21,70	33,63	5,17	8,01
05	Flekksparkling	16,02	24,85	23,66	36,66	32,05	49,67	7,63	11,83
06	1 gang sparkling inkl. kitting	53,65	83,15	79,19	122,75	107,29	166,30	25,55	39,60
07	2 ganger sparkling inkl. kitting	80,77	125,18	119,23	184,81	161,54	250,38	38,47	59,62
08	3 ganger sparkling inkl. kitting	107,99	167,39	159,41	247,09	215,97	334,76	51,43	79,71
09	Ett strøk maling / beis / lasur	37,63	58,31	55,53	86,09	75,25	116,63	17,91	27,77
10	Ett strøk lakk	29,61	45,90	43,72	67,75	59,23	91,77	14,10	21,86
11	Slip på gammelt/nytt	10,98	17,01	16,20	25,11	21,95	34,02	5,24	8,10
12	Slip på flsp.	4,88	7,56	7,20	11,16	9,76	15,12	2,33	3,60
13	Slip på sp.	5,83	9,03	8,59	13,32	11,65	18,05	2,78	4,30

## KOMPLETTE BEHANDLINGER

20	Slip på gml/nytt, 2flsp, 2str.	123,16	190,89	181,78	281,77	246,31	381,74	58,65	90,90
21	Gr, 2flsp, 2str.	141,79	211,15	209,30	324,41	283,59	439,51	67,51	104,66
22	Gr, 2sp, 2str.	191,47	296,73	282,60	438,06	382,92	593,48	91,17	141,32
23	2str. maling / beis / lasur	75,26	116,62	111,06	172,18	150,50	233,26	35,81	55,54
24	1str. maling / beis / lasur 2str. lakk	98,85	150,11	142,97	221,59	193,71	300,17	46,11	71,49
25	2 str lakk	59,22	91,80	87,44	135,50	118,46	183,54	28,20	43,72
26	Gr, 2str maling	104,87	162,52	154,78	239,93	209,73	325,05	49,91	77,40

## TILLEGGSPOSTER:

50	2 farver pr. strøk	Stk.	12,13	18,79	17,00	26,36	22,35	34,63
51	3 farver pr. strøk	Stk.	24,25	37,59	34,01	52,70	44,68	69,26
52	Småruter inntil 0,2 m2, pr.stk, pr.side, pr.beh.	Stk.	4,65					

STÅLDØRER MED KARM (en side)  
 STÅLPORTER  
 TILFLUKTSROMSLUKER MED KARM  
 SIKRINGSKAP- BRANNSKAP O.L

TABELL 05-C01  
 ENKELTBEHANDLINGER  
 KOMPLETTE BEHANDLINGER  
 TILLEGGSPOSTER

Beh.nr.	Tekst	STYKKPRIS inntil 1,00 m2	STYKKPRIS dørblad inntil 2,10 m2	STYKKPRIS dørblad mellom 2,11 - 3,10	STYKKPRIS dørblad Mellom 3,11 - 4,20	M2-PRIS dører og porter over 4,20 m2.
01	Vasking	16,26	33,18	45,61	61,16	12,71
02	Grunning	46,02	66,47	93,18	122,54	25,45
03	Flekking	7,09	14,49	20,30	26,71	5,55
04	Flekksparkling	16,26	33,18	46,51	61,16	12,71
08	Ett strøk maling	54,12	83,07	116,42	153,12	31,80
09	Slip på gammelt / nytt	9,91	20,24	28,38	37,31	7,75
10	Slip på flsp.	4,96	10,15	14,23	18,72	3,89
11	Slip på sp.	5,95	12,20	17,10	22,48	4,67
<b>KOMPLETTE BEHANDLINGER:</b>						
20	Vask og slip, 2str.	134,41	219,56	307,03	404,71	84,06
21	2str.	108,24	166,14	232,84	306,24	63,60
22	Gr, 2str.	154,26	232,61	326,02	428,78	89,05
<b>TILLEGGSPOSTER:</b>						
50	2 farver pr. strøk pr. gang	7,42	12,13	17,00	22,35	4,65
51	3 farver pr. strøk pr. gang	14,84	24,25	34,01	44,68	9,29





## INNHold AVSNITT 06:

### GULV (MALING).

**Fortekst 06**, med regler og forklaringer for avsnitt 06.

**A-tabellen**, omfatter enkeltbehandlinger og komplette behandlinger, for tre og betonggulv og tre og betongtrapper, samt tilleggsposter.

#### FORTEKST AVSNITT 06.

##### GULV, TRE OG BETONG.

##### GENERELT - MÅLEREGLER.

Gulv måles netto mål (fradrag for åpninger over 2,5 m<sup>2</sup>), og prises i kolonner etter areal.  
Trapper og reposgulv inntil 5.0 m<sup>2</sup>, prises i egen kolonne.

Sjaktgulv har en egen pris.

Satsene i kolonnene for gulv skal gjelde alle typer verktøy og redskap som brukes til påføring, bortsett fra sprøyte.

Trapper måles i m<sup>2</sup>, utfoldet flate.

##### **Tilleggsposter for:**

- Vaskelist
- Fargeskille
- Avmerking trappevanger
- Snorslag

**BEHANDLING PÅ GULV**  
Standardkode

**TABELL 06-A01**  
**ENKELTBEHANDLINGER -**  
**KOMPLETTE BEHANDLINGER -**  
**TILLEGGSPOSTER**

Beh.nr.	Tekst	Gulv inntil 5 m2	Gulv 5,01 - 100 m2	Gulv over 100 m2	Trapp pr. m2
01	Vask før maling	5,16	2,57	2,06	5,16
02	Finfeining / støvsuging	6,58	4,82	4,82	6,58
03	Lettere skraping / sliping for hånd	4,91	2,10	2,10	4,91
04	Maskinsliping	5,54	4,91	4,91	5,54
05	Flikking	4,91	2,46	2,46	4,91
06	Flikksparkling	4,91	2,46	2,46	4,91
07	Oljing tregulv ink. avtørking	13,27	5,16	4,12	13,27
08	Priming, grunning, eller oljing	4,26	1,71	1,71	4,26
09	Lasur	8,20	6,16	4,96	8,20
10	Helsparkling (skrapsparkling) inntil 1 kg pr. m2	13,92	4,50	4,50	13,92
11	1 strøk lakk/maling 1 komponent	10,87	4,01	3,21	10,87
12	1 strøk lakk/maling 2 komponent	13,27	5,16	4,12	13,27
<b>KOMPLETTE BEHANDLINGER:</b>					
20	Finfeining/støvsuging, 2 srøk lakk/maling 1 komponent	28,32	12,84	11,24	28,32
21	Finfeining/støvsuging, 2 srøk lakk/maling 2 komponent	33,12	15,14	13,06	33,12
22	Sjaktgulv komplett	350,00			
23	Vaskelist/Sokkelist komplett. Inkl snorslag og fargeskille pr. lm.	19,37	19,37	19,37	21,45
<b>TILLEGGSPOSTER:</b>					
50	Snorslag pr. lm.	4,27			
51	Fargeskille pr. lm.	3,63			
52	Vaskelist pr. lm.	4,12			
53	Avmerking trappeganger pr. lm.	6,19			
54	<b>Avretting og selvutjevningssmasse avtales.</b>				

## INNHold AVSNITT 07:

### RØR - KANALER – STÅL – RENNER – NEDLØP - BESLAG.

**Fortekst 07**, med regler og forklaringer for avsnitt 07.

**A-tabellen**, omfatter enkeltbehandlinger og komplette behandlinger, av rør, kanaler, kabelbroer, knekter, renner, nedløp, beslag, ventilhus o.l., samt tilleggsposter. Både tradisjonell påføring og sprøyting.

#### FORTEKST AVSNITT 07.

##### GENERELT - MÅLEREGLER.

Hvor betegnelsen rør er brukt, omfatter dette også kanaler og kabelbroer.

Enheter som behandles er inndelt i kolonner etter omkrets. Enheter opp til 2 lm i omkrets måles og prises i lm. Enheter med omkrets over 2.0 lm i omkrets prises i m<sup>2</sup>.

Enheter med mindre enn rundmål enn 5 cm som ligger an mot flate, og som males samtidig og med samme maling/farge som tak/vegg, inngår i målet for disse.

Frittstående rør beregnes alltid som sin behandling og dimensjon. Enheter under 1.0 lm måles og prises som 1.0 lm pr stk.

Prisene gjelder alle typer maling og lakk, unntatt brannhemmende og korrosjonshemmende produkter som avviker arbeidsmessig fra ordinære produkter.

##### **Sprinkelanlegg:**

Tillegges 100 %. Inkl. sprinkelhoder, knekter og fester

##### **Med i prisene er:**

- Dekking (unntatt ved bruk av sprøyteutstyr)
- Utsparing av beslag, sprinklerhoder, skilt o.l.
- Utsparing mot tilstøtende flater.

##### **Tilleggsposter for:**

- Knekter, oppheng, fester, tverrender og avgreninger inntil 10 cm og lignende. Gjelder ikke sprinkelanlegg.
- Ventilhus

Standarkode TB7.1-

Beh.nr.	Tekst	Ø<	LM -PRIS Omkrets inntil 0,20 (64mm)	LM -PRIS Omkrets 0,20 -0,40 (127mm)	LM -PRIS Omkrets 0,40 -0,80 (255mm)	LM -PRIS Omkrets 0,80 -1,30 (410mm)	LM -PRIS Omkrets 1,30 -2,00 (640mm)	M2-PRIS Omkrets over 2,00 m Ø>640mm
<b>Rør, stål, renner og lignende som males særskilt.</b>								
01	Vask eller avfetting		3,48	4,35	8,70	14,14	21,74	10,87
02	1 strøk		3,48	4,35	8,70	14,14	21,74	10,87
<b>KOMPLETTE BEHANDLINGER</b>								
50	2 strøk		6,96	8,70	17,40	28,28	43,48	21,74
51	3 strøk		10,44	13,05	26,10	42,42	65,22	32,61
52	Vask / avfetting, 1 strøk		6,96	8,70	17,40	28,28	43,48	21,74
53	Vask / avfetting, 2 strøk		10,44	13,05	26,10	42,42	65,22	32,61
54	Vask / avfetting, 3 strøk		13,92	17,40	34,80	56,56	86,96	43,48
<b>Rør, stål, renner og lignende som males samtidig og med samme materiale som underlaget.</b>								
03	Vask eller avfetting		2,29	2,87	5,74	9,32	14,33	7,18
04	1 strøk		2,29	2,87	5,74	9,32	14,33	7,18
<b>KOM PLETTE BEHANDLINGER</b>								
60	2 strøk		4,58	5,74	11,48	18,64	28,66	14,36
61	3 strøk		6,87	8,61	17,22	27,96	42,99	21,54
62	Vask / avfetting, 1 strøk		4,58	5,74	11,48	18,64	28,66	14,36
63	Vask / avfetting, 2 strøk		6,87	8,61	17,22	27,96	42,99	21,54
64	Vask / avfetting, 3 strøk		9,16	11,48	22,96	37,28	57,32	28,72

Ved bruk av sprøyte reduseres prisene med 35 %

**TILLEGGSPOSTER:**

30	Knekter pr. behandling pr. stk.	3,48
31	Ventilhus pr. behandling pr. stk.	8,69
32	Dekking ved sprøyting,	Avtales

## INNHold AVSNITT 08:

### RADIATORER

**Fortekst 08**, med regler og forklaringer for avsnitt 08.

**A-tabellen**, omfatter enkeltbehandlinger og komplette behandlinger av panelradiatorer og elementradiatorer, samt tilleggsposter. Både tradisjonell behandling og sprøyting.

#### FORTEKST AVSNITT 08.

##### RADIATORER:

Både panel- og elementradiatorer prises med stykkpriser i grupper etter areal forside. Areal forside er strakt mål, lengde x høyde.

Ved størrelser over 1.0 m<sup>2</sup>, prises etter m<sup>2</sup>-pris.

Panelradiatorer er priset i grupper etter antall varmeplater.

Elementradiatorene er priset i grupper etter bredden på elementene.

##### **Med i prisene er:**

- Vegg og gulvfester.
- Utsparing beslag, kraner, skilt og lignende.
- Nødvendig tildekking ved håndmaling.

**PANELRADIATORER OG  
ELEMENTRADIATORER**

**TABELL 08-A01  
ENKELTBEHANDLINGER -  
KOMPLETTE BEHANDLINGER  
TILLEGGSPOSTER:**

A = PANELRADIATORER 1 - 2 PLATER,  
B = PANELRADIATORER 3 - 4 PLATER  
C = ELEMENTBREDDE INNTIL 15 CM.  
D = ELEMENTBREDDE OVER 15 CM.

**Standardkoder  
TB7.11 og 16**

**Stykkpriser inntill1,0 m2  
M2-pris over 1,0 m2.**

Beh.nr.	Tekst	A	B	C	D
<b>Malt med pensel eller rull:</b>					
01	Vasking	18,10	30,14	56,70	80,97
02	Flekk	7,85	13,10	40,49	56,70
03	1 strøk	44,50	69,11	130,51	170,99
04	2 strøk	89,00	138,22	261,02	341,98
05	3 strøk	133,50	207,33	391,53	512,97
<b>Sprøytet:</b>					
06	1 strøk	28,91	44,92	84,83	111,16
07	2 strøk	57,82	89,84	169,66	222,32
08	3 strøk	86,73	134,76	254,49	333,48

**KOMPLETTE BEHANDLINGER:**

<b>Malt med pensel eller rull:</b>					
20	1fl, 1str.	52,35	82,21	171,00	227,69
21	Vask, fl, 1str.	70,45	112,35	227,70	308,66
22	Vask, 2str.	107,10	168,36	317,72	422,95
<b>Sprøytet:</b>					
30	1fl, 1str.	36,76	58,02	125,32	167,89
31	Vask, fl, 1str.	54,86	88,16	182,02	248,86
32	Vask, 2str.	75,92	119,98	226,36	303,29

**TILLEGGSPOSTER:**

50	Dekking vegg bak radiator	Avtales			
----	---------------------------	---------	--	--	--

## **INNHold AVSNITT 09:**

### **UTVENDIG FASADEPLATER.**

**Fortekst 09**, med regler og forklaringer for avsnitt 09.

**A-tabellen** omhandler enkeltbehandlinger og tilleggsposter for behandling av utvendig fasadeplater.

## FORTEKST AVSNITT 09

### UTVENDIG FASADEPLATER I ALLE TYPER MATERIALER SOM IKKE ER OMTALT I AVSNITT 10 OG 11.

#### GENERELT - MÅLEREGLER:

Utvendige flater måles strakt mål med fradrag for åpninger som dører, vinduer o.l., over 2,5 m<sup>2</sup>, men med tillegg for innstikk og smyg.

M<sup>2</sup>-prisen tillegges prosentvis for kanter (ved å måle etter profilene).

Børsting og skraping avtales mellom partene. Hvor gammel maling er fjernet til ren bunn, regnes grovheten i underlaget som for nytt.

Farveskille på list/omramming av vinduer/dører, regnes kun for en side, uansett om vinduer/dører behandles eller ikke. Fargeskille forøvrig, regnes for 2 sider.

Høytrykkspyling innbefatter ikke fjerning av maling. Prisene for vasking/spyling/innsåping gjelder kun der flaten får etterfølgende behandling. Tilrigging av utstyr og annet forarbeid betales pr. time etter avtale. Det forutsettes rikelig med slange, for rasjonell drift.

Prisene for høytrykkspyling omfatter den totale flate, og har sitt utgangspunkt i kaldvannspyler, arbeidstrykk minimum 100 Bar, og tilstrekkelig vannkapasitet til rasjonell drift.

#### **Med i prisen er:**

- Dekking, renhold av renner, nedløpsrør og sålebensbeslag.



## FORKLARING PÅ TABELLKOLONNER:

- Kolonne 1 : Ordinær fasader uten stukk, med underside raft og vindskier.  
Sammenhengende fasadefelter hvor feltets kortsida er over 1.1 m.
- Kolonne 2 : Tette fasadegjerders bakside.  
Tette rekkverk og levegger.  
Sammenhengende fasadefelter hvor feltets kortsida er under 1.1 m.  
Andre fasadefelt under 5.0 m<sup>2</sup>.  
Undersider av raft (gesims) av fasadeplater, som behandles uten at veggen (fasaden) forøvrig behandles i henhold til dette avsnitt.  
Tak/vegg av fasadeplater på altaner / terrasser på blokker (ikke inngangsside)  
Fasader hvor fradrag i flaten overstiger 45 %  
Søylar og dragere

M2-PRISER

Beh.nr.	Tekst	M2-PRISER	
		Kolonne 1	Kolonne 2
01	Høytrykkspyling	2,28	4,55
02	Innsåping m/høytrykk + høytrykkspyling	3,40	6,80
03	Spyling uten høytrykk	3,72	7,42
04	Påføring av sopp og algedreper	1,86	3,70
05	Innsåping + spyling uten høytrykk	5,56	11,13
06	Oljing - grunnes (min 2 etterfølgende strøk)	8,32	16,66
08	Flikking	4,00	8,00
09	1 strøk maling	15,96	31,89
10	2 strøk maling	21,28	42,52
<b>TILLEGGSPOSTER:</b>			
50	Vegg bak espalier, busker og trær, pr. strøk	m2.	100 %.

## INNHold AVSNITT 10:

### UTVENDIGE MURFASADER.

**Fortekst 10**, med regler og forklaringer for avsnitt 10.

**A-tabellen**, omfatter enkeltbehandlinger og tilleggsposter for maling på underlag som nye og tidligere malte flater av:

Fin- og brettskurt puss, finslemmede flater, prefabrikkert betong, finer- og stålforskalt betong.

Den omfatter også tidligere malte flater av:

Spekket mur, Siporeks, bordforskalt betong og skrapet puss.

**B-tabellen**, omfatter enkeltbehandlinger og tilleggsposter for maling på underlag som nye flater av:

Spekket mur, siporeks, bordforskalt betong og skrapet puss.

**C-tabellen**, omfatter enkeltbehandlinger og tilleggsposter for maling på underlag som nye og gamle flater av:

Skvett puss, Leca og ikke fugefylt mur.

## FORTEKST AVSNITT 10

### UTVENDIG MUR.

#### GENERELT - MÅLEREGLER:

Utvendige murfasader måles strakt mål med fradrag for åpninger som dører, vinduer o.l., over **2,5 m<sup>2</sup>**, men med tillegg for takfremspring, innstikk og smyg.

Fasader som har stukk, stukkgesimser og ornamenter, måles strakt mål med fradrag for åpninger, men med tillegg for takfremspring eller gesimser. På slike fasader avtales prosenttillegg til prisen.

Som hjelp ved fastsettelse av prosenttillegget er det vist bilder av ti fasader. Anbefalt påslag for de ti fasadene er henholdsvis 15 – 20 – 50 – 75 – 100 – 125 – 150 – 175 – 200 – og 300 %. Bildeskalaen er ment som en veileder, ikke som en fasit. Dersom det ikke foreligger en avtale om stukktillegg, kan oppmåler bruke bildeskalaen ved beregning av tillegg.

#### **Bildeskalaen finner du bakerst i boka.**

Hvor gammel maling er fjernet til ren bunn, regnes grovheten i underlaget som for nytt.

Børsting og skraping avtales mellom partene.

Tillegg ved bruk av flere farger skal være i tråd med det faktiske merarbeidet operasjonen krever. Dersom ikke tilleggspostene er dekkende, kan partene avtale tillegg.

På bygninger hvor større partier blir utført i avvikende farge, som f.eks. tilbaketrukket etasje, eller et større fremspringende parti, betales ikke tillegg for flere farger.

Høytrykkspyling innbefatter ikke fjerning av maling. Prisene for vasking/spyling/innsåping gjelder kun der flaten får etterfølgende behandling. Tilrigging av utstyr og annet forarbeid betales pr. time etter avtale. Det forutsettes rikelig med slange, for rasjonell drift.

#### **Med i prisen er:**

Utsparring., dekking, renhold av renner, nedløpsrør og sålebensbeslag.

For slemme/silikatprodukter er all bearbeiding/tillaging, samt dekking av vindu, med i prisen.

Prisene for høytrykkspyling omfatter den totale flate, og har sitt utgangspunkt i stasjonær kaldvannspylere, arbeidstrykk minimum 100 Bar, og tilstrekkelig vannkapasitet til rasjonell drift.

### SPRØYTEMALING UTVENDIG:

Ved bruk av sprøyte reduseres prisen 50 %, under forutsetning av at siste strøk overrulles/overstrykes/slettes og prises som det.

Dersom det ikke overrulles/overstrykes/slettes reduseres prisen for bruk av sprøyte med kun 35 %

Dekking betales etter avtale.

Det betales tillegg etter tilleggsposter for overrulling og sletting med kost

## **UNDERLAG:**

Tabellene 10 - A01,B01 og C01 omfatter malerbehandling på forskjellig underlag. Avvikende underlag prises som sammenlignbare flater.

- Skrapet puss : Puss som ved skuring med f.eks. spikerbrett får enstrukturert overflate (spikerpuss, makkapuss).
- Stenpuss : Pussmørtel som påføres med et apparat. Strukturen er ikke så markert som skvett puss.
- Skvett puss : Pussmørtel som kastes (skvettes) på underlaget. Gir en grov strukturert overflate.
- Munkepuss : Pussart med "kupert" overflate. Er gjerne kostet eller slemmet som sluttbehandling fra murer.
- Spekket mur : Overflate av murverk hvor fugene er etterbehandlet (spekket). Spekkingen kan være utført som glatt (rett) fuge, konkav fuge, eller med skrå skyggefuge. Fugene er som oftest noe tilbakeliggende. Slemming forekommer også på spekket mur.
- Fuget mur : Overflate av murverk hvor utkrassede fuger ikke er etterbehandlet med spekking. Fugene kan være glattet.

## **FORKLARING PÅ TABELLKOLONNER:**

- KOLONNE 1: - Ordinære fasader uten stukk, med gesims og vindusanslag.  
- Sammenhengende fasadefelter hvor feltets kortsiden er over 1.1 m.
- KOLONNE 2: - Fasader hvor fradrag i flaten overstiger 45 %.  
- Sammenhengende fasadefelter hvor feltets kortsiden er under 1.1 m.  
- Balkong-, altan- og terassekonstruksjoner, som vegger, tak, rekkverk, blomsterkasser o.l.  
- Utstikkende balkonger med underside av dekke og / eller rekkverk.  
- Felter under 5.0 m<sup>2</sup>.
- KOLONNE 3: - Dekke- og aksefor kanter, som behandles uten at fasaden forøvrig behandles, eller hvor fasaden behandles, da i et annet materiale som panel, platekledning o.l. Prises pr. lm.

**UTVENDIG MUR****TABELL 10-A01  
ENKELTBEHANDLINGER -  
TILLEGGSPOSTER:**

Underlag som nye og tidl. malte flater av:

Fin- og brettskurt puss - Finslemmede flater -

Prefabriert betong - Finer- og stålforskalt betong.

Underlag som tidl. malte flater av: Spekket mur -

Siporeks - Bordforskalt betong - Skrapet puss.

Beh.nr.	Tekst	M2-PRISER		LM-PRIS
		KOL 1	KOL 2	KOL 3
01	Høytrykkspyling	2,50	3,76	2,50
02	Innsåping m/høytrykk + høytrykkspyling	3,74	5,61	3,74
03	Spyling uten høytrykk	4,09	6,13	4,09
04	Innsåping + spyling uten høytrykk	6,12	9,18	6,12
05	Påføring av sopp- og algedreper	2,04	3,05	2,04
06	Seising med lavtrykk	3,14	4,69	3,14
07	Seising - oljing - grunning	4,29	6,44	4,29
08	Flikking eller flikksparkling	2,68	4,01	2,68
09	1 strøk fasademalinger	9,25	13,87	9,25
10	1 strøk grunning med fyllstoff	8,96	13,43	8,96
11	1 strøk silikat 1-komponent	16,29	24,43	16,29
12	1 strøk silikat 2-komponent	22,99	34,49	22,99

**KOMPLETTE BEHANDLINGER**

20	2 strøk maling på utvendig puss	18,50	27,74	18,50
21	Seising, 2str maling på utvendig puss	22,79	34,18	22,79
22	2 strøk maling på utvendig betong	18,50	27,74	18,50
23	Seising, 2str maling på utvendig betong	22,79	34,18	22,79

**TILLEGGSPOSTER:**

50	Vegger bak espalier, busker o.l. pr. str. pr. m2.	100 %.
51	2 farver pr. strøk	1,71
52	3 farver pr. strøk	2,73
53	4 farver pr. strøk	3,48
54	Fuging m/tape 1 side pr. lm.	6,41
55	Fuging m/tape 2 sider pr. lm.	10,69
56	Sletting med rull etter sprøyting	1,75

**UTVENDIG MUR****TABELL 10-B01  
ENKELTBHANDLINGER -  
TILLEGGSPOSTER:**

Underlag som nye flater av:

Siporeks - Spekket mur - Bordforskalt betong -

Skrapet puss.

Beh.nr.	Tekst	M2-PRISER		LM -PRIS
		KOLONNE 1	KOLONNE 2	KOLONNE 3
01	Høytrykkspyling	3,42	5,12	3,42
02	Innsåping m/høytrykk + høytrykkspyling	5,11	7,65	5,11
03	Spyling uten høytrykk	5,58	8,37	5,58
04	Innsåping + spyling uten høytrykk	8,35	12,52	8,35
05	Påføring av sopp- og algedreper	2,78	4,17	2,78
06	Seising med lavtrykk	4,27	6,40	4,27
07	Seising - oljing - grunning	5,86	8,80	5,86
08	Flikking eller flikksparkling	3,66	5,47	3,66
09	1 strøk fasademalinger	12,61	18,91	12,61
10	1 strøk grunning med fyllstoff	12,35	18,51	12,35
11	1 strøk silikat 1-komponent	22,19	33,28	22,19
12	1 strøk silikat 2-komponent	31,36	47,04	31,36

**KOMPLETTE BEHANDLINGER**

20	2 strøk maling på utvendig puss	25,22	37,82	25,22
21	Seising, 2str maling på utvendig puss	31,08	46,62	31,08
22	2 strøk maling på utvendig betong	25,22	37,82	25,22
23	Seising, 2str maling på utvendig betong	31,08	46,62	31,08

**TILLEGGSPOSTER:**

50	Vegger bak espalier, busker o.l. pr. str. pr. m2.	100 %.
51	2 farver pr. strøk	2,33
52	3 farver pr. strøk	3,73
53	4 farver pr. strøk	5,13
54	Fuging m/tape 1 side pr. lm.	6,41
55	Fuging m/tape 2 sider pr. lm.	10,69
56	Sletting med rull etter sprøyting	2,38



**UTVENDIG MUR****TABELL 10-C01  
ENKELTBEHANDLINGER -  
TILLEGGSPOSTER  
:**

Underlag som nye og gamle flater av:

Skvett puss - Leca - Ikke fugefylt mur.

Beh.nr.	Tekst	M2-PRISER		LM -PRIS
		KOLONNE 1	KOLONNE 2	KOLONNE 3
01	Høytrykkspyling	4,55	6,83	4,55
02	Innsåping m/høytrykk + høytrykkspyling	6,80	10,19	6,80
03	Spyling uten høytrykk	7,42	11,14	7,42
04	Innsåping + spyling uten høytrykk	11,13	16,68	11,13
05	Påføring av sopp- og algedreper	3,70	5,55	3,70
06	Seising med lavtrykk	5,69	8,53	5,69
07	Seising - oljing - grunning	7,81	11,71	7,81
08	Flikking eller flikksparkling	4,87	7,30	4,87
09	1 strøk fasademalinger	16,82	25,22	16,82
10	1 strøk grunning med fyllstoff	16,28	24,41	16,28
11	1 strøk silikat 1-komponent med kost	29,60	44,39	29,60
12	1 strøk silikat 2-komponent med kost	41,82	62,73	41,82
<b>KOMPLETTE BEHANDLINGER</b>				
20	2 strøk maling på utvendig puss	33,64	50,44	33,64
21	Seising, 2str maling på utvendig puss	41,45	62,15	41,45
22	2 strøk maling på utvendig betong	33,64	50,44	33,64
23	Seising, 2str maling på utvendig betong	41,45	62,15	41,45
<b>TILLEGGSPOSTER:</b>				
50	Vegger bak espalier, busker o.l. pr. str. pr. m2.	100 %.		
51	2 farver pr. strøk	3,10		
52	3 farver pr. strøk	4,96		
53	4 farver pr. strøk	6,83		
54	Fuging m/tape 1 side pr. lm.	6,41		
55	Fuging m/tape 2 sider pr. lm.	10,69		
56	Sletting med rull etter sprøyting	3,16		

## **INNHold AVSNITT 11:**

## UTVENDIG PANEL - TREVERK.

**Fortekst 11**, med regler og forklaringer for avsnitt 11.

**A-tabellen** omhandler enkeltbehandlinger og tilleggsposter for behandling av høvlet treverk på utvendig arbeider.

**B-tabellen** omhandler enkeltbehandlinger og tilleggsposter for behandling av uhøvlet treverk på utvendig arbeider.

## FORTEKST AVSNITT 11

### UTVENDIG PANEL - TREVERK.

#### GENERELT - MÅLEREGLER:

Utvendige panel måles strakt mål med fradrag for åpninger som dører, vinduer o.l., over 2,5 m<sup>2</sup>, men med tillegg for innstikk og smyg.

M<sup>2</sup>-prisen tillegges prosentvis for kanter (ved å måle etter profilene).

Fasader som har stukk, stukkgesimser og ornamenter, måles strakt mål med fradrag for åpninger, men med tillegg for takfremspring eller gesimser. På slike fasader avtales prosenttillegg til prisen.

Som hjelp ved fastsettelse av prosenttillegget er det vist bilder av fire fasader. Anbefalt påslag for de fire fasadene er henholdsvis 50 – 100 og 200 %. Bildeskalaen er ment som en veileder, ikke som en fasit. Dersom det ikke foreligger en avtale om stukktillegg, kan oppmåler bruke bildeskalaen ved beregning av tillegg

**Bildeskalaen finner du bakerst i boka.**

Rekkverk, gjerder og levegger måles kryssmål m<sup>2</sup>, på begge sider, uten tillegg for kanter, spikerslag og stendere. Hvor rekkverk, gjerder og levegger har åpninger mellom bordene, og bord på begge sider av spikerslag/stendere, måles pr. side som behandles.

Grunnstrøk med beis, hvor det senere er minst 2 etterfølgende malingstrøk, prises som grunning.

Børsting og skraping avtales mellom partene. Hvor gammel maling er fjernet til ren bunn, regnes grovheten i underlaget som for nytt.

Fargeskiller på list/omramming av vinduer/dører, regnes kun for en side, uansett om vinduer/dører behandles eller ikke. Fargeskiller forøvrig, regnes for 2 sider.

Høytrykkspyling innbefatter ikke fjerning av maling. Prisene for vasking/spyling/innsåping gjelder kun der flaten får etterfølgende behandling. Tilrigging av utstyr og annet forarbeid betales pr. time etter avtale. Det forutsettes rikelig med slange, for rasjonell drift.

Prisene for høytrykkspyling omfatter den totale flate, og har sitt utgangspunkt i kaldvannspyler, arbeidstrykk minimum 100 Bar, og tilstrekkelig vannkapasitet til rasjonell drift.

#### **Med i prisen er:**

- Dekking, renhold av renner, nedløpsrør og sålebenkbeslag.

## FORKLARING PÅ TABELLKOLONNER:

- Kolonne 1 : Ordinær panel uten stukk, med underside raft og vindskier.  
Sammenhengende panelfelter hvor feltets kortsider er over 1.1 m.  
Glatte sider av tette plankegjerdene.
- Kolonne 2 : Tette plankegjerdene baksider.  
Tette rekkverk og leegger.  
Sammenhengende panelfelter hvor feltets kortsider er under 1.1 m.  
Andre panelfelt under 5.0 m<sup>2</sup>.  
Vindskier og undersider av raft (gesims) av tett panel, som behandles uten at vegg (fasaden) forøvrig behandles i henhold til dette avsnitt.
- Kolonne 3 : Sprekkpanel (tak, vegger og underside raft / gesims).  
Stakittgjerdene og rekkverk av stakitt-typen.  
Gjerdene, leegger, rekkverk med åpninger mellom bordene.  
Tak/vegg av panel på altaner /terrasser på blokker (ikke inngangssider)  
Fasader hvor fradrag i flaten overstiger 45 %  
Søyler og dragere
- Kolonne 4 : Underside av raft (gesims) av sprekkpanel, som behandles uten at vegg (fasaden) forøvrig behandles i henhold til dette avsnitt.

M2-PRISER

Beh.nr.	Tekst	Kolonne	Kolonne	Kolonne	Kolonne
		1	2	3	4
01	Høytrykkspyling	2,28	3,07	4,55	5,69
02	Innsåping m/høytrykk + høytrykkspyling	3,40	4,58	6,80	8,50
03	Spyling uten høytrykk	3,72	5,01	7,42	9,29
04	Påføring av sopp og algedreper	1,86	2,50	3,70	4,62
05	Innsåping + spyling uten høytrykk	5,56	7,51	11,13	13,90
06	Oljing - grunnes (min. 2 etterfølgende strøk)	8,32	11,25	16,66	20,81
07	Kitting	4,00	5,40	8,00	9,99
08	Flikking	4,00	5,40	8,00	9,99
09	1 strøk maling el beis el dekkbeis	15,96	21,54	31,89	39,87
10	2 strøk maling el beis eller dekkbeis	21,28	28,71	42,52	53,15
<b>KOMPLETTE BEHANDLINGER</b>					
21	Grunning 2 str maling	29,60	39,96	59,18	73,96
22	2 str beis	21,28	28,71	42,52	53,15
23	Grunning 3 str dekkbeis	40,24	54,32	80,44	100,54
24	Grunning 3 str maling	40,24	54,32	80,44	100,54

TILLEGGSPOSTER:

50	Farveskille, dekkbord o.l. pr. strøk	lm.	3,51
51	Sperrender små, inntil 0,25 m2. pr. strøk.	Stk.	4,12
52	Sperrender store, 0,25 - 1,0 m2. pr. strøk.	Stk.	7,73
53	Espalier pr. behandling pr. side	m2.	30,51
54	Vegg bak espalier, busker og trær, pr. strøk	m2.	100 %
55	Sletting med kost v/sprøyting	m2.	2,38
56	Maling på bukk pr. behandling	lm.	3,51
57	Platting oljjes/beises pr. strøk	m2	16,66

**UTVENDIG PANEL - TREVERK  
(Uhøvlet)**

**TABELL 11-B01  
ENKELTBEHANDLINGER -  
TILLEGGSPOSTER:**

**M2-PRISER**

Beh.nr.	Tekst	M2-PRISER			
		Kolonne 1	Kolonne 2	Kolonne 3	Kolonne 4
01	Høytrykkspyling	2,62	3,54	5,23	6,55
02	Innsåping m/høytrykk + høytrykkspyling	3,91	5,28	7,81	9,77
03	Spyling uten høytrykk	4,27	5,77	8,54	10,68
04	Påføring av sopp og algedreper	2,12	2,88	4,26	5,32
05	Innsåping + spyling uten høytrykk	6,40	8,64	12,80	15,99
06	Oljing - grunnes (min. 2 etterfølgende strøk)	9,58	12,93	19,16	23,94
07	Kitting	4,60	6,21	9,20	11,49
08	Flikking	4,60	6,21	9,20	11,49
09	1 strøk maling el beis el dekkbeis	19,08	24,77	36,66	45,84
10	2 strøk maling el beis el dekkbeis	24,44	33,02	48,88	61,11
<b>KOMPLETTE BEHANDLINGER</b>					
20	Grunning 2 str maling	34,02	45,95	68,04	85,05
21	2 str beis	24,44	33,02	48,88	61,11
22	Grunning 3 str dekkbeis	46,24	62,46	92,48	115,61
23	Grunning 3 str maling	46,24	62,46	92,48	115,61

**TILLEGGSPOSTER:**

50	Farveskille, dekkbord o.l. pr. strøk	lm.	4,04
51	Sperrender små, inntil 0,25 m2. pr. strøk.	Stk.	4,74
52	Sperrender store, 0,25 - 1,0 m2. pr. strøk.	Stk.	8,89
53	Espalier pr. behandling pr. side	m2.	35,09
54	Vegg bak espalier, busker og trær, pr. strøk	m2.	100 %.
55	Sletting med kost v/sprøyting	m2.	2,73
56	Maling på bukk pr. behandling	lm.	4,04





## **FORTEKST FOR AVSNITT B-02**

### **BELEGG PÅ VEGGER - SØYLER**

#### **GENERELLE MÅLEREGLER**

Måling etter strakt mål, netto flate. Åpninger over 2,5 m<sup>2</sup> trekkes ut.

Smyg, kanter og sprang tillegges.

Belegg på vegg opp til en meter høyde prises som sokkel (se tabell B-03-5).

Skjørt med høyde inntil 1,00 m måles i lm og prises med m<sup>2</sup>-prisen for det aktuelle belegget.

#### **SVEISING**

**Med sveising menes forsegling av skjøter/overganger med tråd eller kjemisk sveisevæske. Prisene går fram av tabellene.**

#### **HJØRNEBEHANDLING**

Utgående hjørner måles i lm og prises med 1/3 av m<sup>2</sup>-prisen for det aktuelle belegget. Prisene går fram av B-kolonnene i tabell B-02-1.

Når det utføres underarbeid skal det i tillegg gis et lm -tillegg for utgående hjørner tilsvarende 1/3 av m<sup>2</sup>-prisen for det utførte underarbeidet.

#### **DEKKING**

Det betales etter tilleggspost pr. gang det dekkes. Fasttaping av dekningsmaterialet er inkludert i tilleggsposten. Tillegget gjelder ikke for rom hvor gulv skal viderebehandles med pigmentert materialer eller belegg, med mindre dekking forlanges.

#### **BAK UTSTYR**

Belegg som føres bak rør, kanaler og lignende berettiger et tillegg under forutsetning av at plasseringen klart medfører merarbeid. Tillegget måles i lm og prises med m<sup>2</sup>-prisen for montering av det aktuelle belegget.

#### **TAK**

Ved montering av belegg i tak avtales prisen mellom bedriften og laget.

## **FORKLARING PÅ TABELLKOLONNER**

- Kolonne nr 1 : Vegger i ordinære rom  
Teknisk rom før utstyr er montert.
- Kolonne nr 2 : Bad, Wc, Vaskerom og Trappeganger.  
Kjøkken, Laboratorier etc., hvor utstyr er montert.  
Rom med buede og/eller skjeve takplaner.  
Brystning eller vegger over brystning.  
Skjørt med høyde inntil 1,00 m.
- Kolonne nr 3 : Runde søyler eller deler av søyler..  
Andre buede flater.

## **MED I PRISEN**

- Utskjæring for bokser, rør og ventiler og lignende.
- Inngående hjørner.

## **UNDERARBEIDE**

For underarbeider vises til akkordtariff for malerfaget.

Kolonne A: Pris ordinære flater pr. m2

Kolonne B: Pris utgående hjørner pr.lm.

Nr.	Beleggtypen - behandling.	KOLONNE 1		KOLONNE 2		KOLONNE 3
		Ordinære rom		Bad, Wc, Vask o.s.v.		
	Pris uten sveis:	A	B	A	B	Runde søyler og lignende
01	Belegg t.o.m. 1.0 m/m tykkelse	39,25	13,09	49,05	16,35	78,49
02	Belegg 1.01- t.o.m. 1.5 m/m tykkelse	47,86	15,95	59,82	19,95	95,71
	<b>Pris med trådsveising:</b>					
03	Belegg t.o.m. 1m/m tykkelse, bredde over 1.5m	45,19	15,06	56,50	18,84	90,39
04	Belegg t.o.m. 1m/m tykkelse, bredde under 1.5 m	47,59	15,87	59,49	19,84	95,19
05	Belegg 1.01-1.5m/m tykkelse, bredde over 1.5 m	53,82	17,94	67,27	22,42	107,62
06	Belegg 1.01-1.5m/m tykkelse, bredde under 1.5m	56,22	18,74	70,26	23,42	112,43
	<b>Pris med kjemisk sveising:</b>					
07	Belegg t.o.m. 1m/m tykkelse, bredde over 1.5 m	42,71	14,23	53,37	17,76	85,38
08	Belegg t.o.m. 1m/m tykkelse, bredde under 1.5 m	44,06	14,68	55,07	18,36	88,12
09	Belegg 1.01- 1.5m/m tykkelse, bredde over 1.5 m	51,31	17,11	64,14	21,39	102,61
10	Belegg 1.01- 1.5m/m tykkelse, bredde under 1.5 m	52,68	17,56	65,84	21,95	105,35
	<b>Tilleggsposter:</b>					
30	Tillegg for belegg over 1.5m/m tykkelse	m2	14,73			
31	Mønsterreport	m2	4,91			
32	Oppsetting i høyder over 3.5 m	m2	8,19			
33	Tilskjæring av border og bredder.	lm	4,90			
34	Montering av border	lm	16,32			
35	Sveising ved border og lignende.	lm	9,91			
36	Sparkling av belegkant, legging av øvre del H-systemet.	lm	16,45			
37	Overgang belegg, ferdig inkl. eventuell sparkling	lm	16,45			
38	Oppsetting i felter inntil 2.0 m2	stk	10,69			
39	Oppsetting i felter 2.01 - 5.0 m2	stk	16,02			
40	Dekking gulv i henhold til fortekst	lm/m2	3,28			
41	Limtillegg hvor 2 typer lim benyttes	lm/m2	2,67			
42	Tillegg for snorslag.	lm	4,28			
43	Tillegg for enkeltvegger mellom 5.0 – 15.0 m2.	m2	3,93			
44	Tillegg for legging mot snorslag og tilskjæring mot listverk.	lm	4,02			
45	Tillegg for montering av hjørnelist.	lm	21,54			
46	Tillegg for oppsetting bak rørstrekk og kanaler og lignende.	m2	7,83			



## **FORTEKST FOR AVSNITT B-03**

### **BELEGG PÅ GULV MED UNDERARBEID**

#### **GENERELLE MÅLEREGLER**

Måling etter strakt mål, netto flate. Åpninger over 2,5 m<sup>2</sup> trekkes ut.

For våtrom tillegges arealet for oppbrett (hulkil).

#### **SPESIELLE ROM**

I operasjonssaler, laboratorier, røntgenrom og lignende tillegges prisene 30 %.

Som spesielle rom regnes også kjøkken og andre rom med montert innredning, under forutsetning av at innredning / røropplegg er til hinder.

#### **UNDERARBEID**

Prisene går frem av tabell B-03-1.

Oppretting av gulv, utsparkling av fall mot sluk, samt utbedring av sår og hull avtales.

Der hvor flekksparklingen utgjør mer enn 25 % av flaten, prises som helsparkling.

Pumpesparkling avtales.

Preparering med annet enn vannbasert materiale avtales.

#### **BELEGG**

Tabell B-03-2 har kolonner som prismessig skiller mellom forskjellige bredder av belegg.

For å kompensere for merarbeid i små rom gis et fast tillegg pr rom/flate. Romtillegget brukes når flaten er avgrenset på 4 sider, eller når flaten er avgrenset på 3 sider og åpningen er mindre enn 2,00 m.

Romtillegget framkommer i egen kolonne i tabellen. Tillegget gis også for reposer i trappeganger.

Avtrappinger og podier utløser romtillegg når bredden er over 1,75 m. Med bredde forstås her enhetens korteste side.

## **SVEISING**

**Med sveising menes forsegling av skjøter/overganger med tråd eller kjemisk sveisevæske.**

**Vanlig sveising av belegg på gulv er inkludert i m<sup>2</sup>-prisene i tabell B-03-2.**

**Sveising ved border og i hjørnet mot sokkel/trinn og lignende måles og prises i lm. Sveising av lengder under 1,00 m, prises pr stk som 1,00 lm.**

Kontrastsveising er sveising med tråd med annen farge enn belegget, og måles og prises i lm (tabellene B-03-3 og B-03-5).

## **BORDER**

Border er belegg lagt som markering i en gulvflate, som oftest med avvikende farge.

Som bord forstås nedfelt markering opptil 0,75 m bredde.

Border måles med i gulvets areal. I tillegg måles og prises border i lm. Priser for tilskjæring og legging går fram av tabell B-03-5.

Nedfelling av border i eksisterende gulv er ikke priset og skal avtales mellom laget og bedriften.

## **SMALE BREDDER**

Merarbeid med å legge belegg med bredde under 1,75 m kompenseres med høyere m<sup>2</sup>-pris. Prisene framkommer i kolonnene i tabell B-03-2. Når det legges varierende bredder på en flate, brukes gjennomsnittsbredden som grunnlag for beregning av m<sup>2</sup>-pris. Bredder til og med 0,75 prises som border (se over).

## **SKLISIKKERT BELEGG**

Sklisikkert belegg er priset i tabellene. Både for ordinære rom og våtrom.

Definering av prisgrupper:

Sklisikkergruppe 1: Belegg med riller eller knaster på overflaten.

Sklisikkergruppe 2: Belegg med harde fyllstoffer som karborundum, stålspon og lignende.

## **MED I PRISEN FOR BELEGG ER**

- Gjæring i border og hulkiler
- Hjørner i hulkiler
- Tilpassing mot trappeneser/forkanter på trinn.
- Tilpassing mot trappeneser/forkanter på avtrappinger og podier under 1,75 m. bredde.

## **BELEGG I VÅTROM**

Prisene i tabell B-03-4 er inklusive hulkiler, sveising, utskjær og tilpassing for sluk og rør. For å kompensere for merarbeid i små rom gis et tillegg pr rom. Romtillegget framkommer i egen kolonne i tabellen.

## **MED I PRISEN FOR VÅTROM**

- Tilskjæring belegg.
- Hulkil inntil 12 cm høyde.
- Utskjær og tilpassing av sluk og rør.
- Sveising av skjøter og ut og inngående hjørner i hulkil.

## **FLISER**

## **GENERELL MÅLEREGEL**

Måling etter strakt mål, netto flate. Åpninger over 2,5 m<sup>2</sup> trekkes ut.

## **PRISING**

Tabell B-03-7 har m<sup>2</sup>-priser for ordinære fliser, med og uten sveis.

Tabellens priser omfatter legging i en farge i ruter eller forbant. Med en farge forstås ensfargete, marmorerte, årete og prikkete fliser lagt samme vei eller annenhver flis snudd.

Forbant er fliser annenhver rad forskjøvet.

Hvor det legges fliser av forskjellig størrelser på samme gulv, brukes et veid gjennomsnitt som grunnlag for m<sup>2</sup>-prisen, med tillegg etter tilleggspostene 40 til 43.

Border i egen farge utløser ikke fargetillegg.

Mønster og border i buede former avtales.

For å kompensere for merarbeid i små rom gis et fast tillegg pr rom/flate. Romtillegget brukes når flaten er avgrenset på 4 sider, eller når flaten er avgrenset på 3 sider og åpningen er mindre enn 2.0 m. Romtillegget framkommer i egen kolonne i tabellen. Tillegget gis også for reposer i trappeganger.

Avtrappinger og podier utløser romtillegg når bredden er over 1,75 m. Med bredde forstås her enhetens korteste side.

Legging av fliser diagonalt prises som vanlig legging, med tillegg for skråkutting mot vegger, border og lignende.

## **MED I PRISEN FOR FLISER**

- Tilpassing mot trappeneser/forkanter på trinn
- Tilpassing mot trappeneser/forkanter på avtrappinger og podier under 1,75 m. bredde.

## Underlag: Betong / puss, plater og eksisterende belegg.

Nr.	Behandling.	
01	Finfeining / støvsug	4,82
02	Begrenset støvsuging	2,42
03	Lettere skraping / sliping for hånd	2,10
04	Maskinsliping betonggulv og helsparklet flate	4,91
05	Maskinsliping plategulv	7,52
06	Maskinsliping gamle flater og belegg	4,91
07	Flekksparkling av flater (inntil 30 % av arealet)	2,46
08	Preparering med vannbasert materiale	1,71
09	Helsparkling (Skrapesparkling) inntil 1kg pr.m2	4,50
10	Helsparkling mellom 1.0 –3.0 kg pr. m2.	6,68
11	Helsparkling mellom 3.0- 6.0 kg pr. m2.	11,02
12	Helsparkling over 6.0 kg pr. m2.	15,37
13	Sparkling av skjøter / spikerhull på plater	2,33
14	Sliping av flekksparklet flate.	2,10
15	Sliping på skjøtsparklet plater	3,05

## Avretting og selvutjevningssmasse avtales.



## BELEGG OG TEPPER PÅ GULV

## TABELL B-03-2

Nr.		KOLONNE 1			KOLONNE 2
		Gulv alle størrelser			Romtillegg stk.pris
		m2 pris			
A	B	C			
<b>Rubrikk A: For bredder over 1,75 m.</b>					
<b>Rubrikk B: For bredder mellom 1.25 – 1,75 m.</b>					
<b>Rubrikk C: For bredder mellom 0,75 – 1,25 m.</b>					
01	Linoleum t.o.m. 2.5 m/m	19,01	22,81	30,40	57,29
02	Linoleum 2.51 – t.o.m 5.0 m/m	21,08	25,30	33,73	57,29
03	Linoleum med skum t.o.m. 5,0 m/m	20,17	24,20	32,26	57,29
04	Linoleum med kork t.o.m. 5,0 m/m	21,08	25,30	33,73	57,29
05	Vinylbelegg, t.o.m 2,5m/m	16,16	19,39	25,84	40,93
06	Vinylbelegg, 2,51 - t.o.m. 5m/m	17,49	20,98	27,98	40,93
07	Vinylbelegg, t.o.m. 2,5m/m, sklisikkergruppe 1	19,84	23,81	31,74	40,93
08	Vinylbelegg, 2.5-5.0 m/m, sklisikkergruppe 1	21,36	25,64	34,18	40,93
09	Vinylbelegg, t.o.m. 2.5 m/m, sklisikkergruppe 2	22,98	27,57	36,77	40,93
10	Vinylbelegg, 2.5-5.0 m/m, sklisikkergruppe2	24,83	29,80	39,73	40,93
11	Gummibelegg t.o.m. 2.5 m/m	19,01	22,81	30,40	57,29
12	Gummibelegg 2.5- 5.0 m/m	21,08	25,30	33,73	57,29
13	Kokosteppe, tepper, nålfilt, sisal	15,67	18,80	25,06	32,74
14	Tepper på pigglister inkl. skjøting	29,50	35,40	47,19	32,74
15	Underlag som korkment, filt, skum, osv. lagt løst	8,26	9,92	13,22	
16	Underlag som filt, skum, osv hellimt	9,92	11,91	15,88	
17	Spesialunderlag (skum/gummikork) for sportsgulv t.o.m. 10m/m	12,50	15,01	20,01	
18	Korkment (pris er inkl støvsuging)	9,92	11,91	15,88	19,95

## TILLEGGSPOSTER FOR BELEGG OG TEPPER PÅ GULV

## TABELL B-03-3

Nr.	Behandling:		KOLONNE
			1
30	Belegg over 5.0 m/m tykkelse	m2	6,52
31	Mønsterapport / forskjellig farve på bredder	m2	3,28
32	Belegg i korridorer / gangbruer	m2	3,71
33	Utskjæring frittstående søyler, ovner etc.	stk	23,05
34	Utskjæring alle typer rør, pilastre og lignende	stk	12,41
35	Utskjæring / tilpassing sluk utenom våtrom	stk	87,01
36	Utskjæring og sveising ved stakeluker	stk	174,01
37	Belegg gjennom åpning mellom 2 rom	stk	43,51
38	Belegg under sparkekant, røstrekk o.s.v. t.o.m. 12 cm.	lm	6,52
39	Tettskjæring av belegg mot vegger, hvor gulvlister ikke monteres og mot skinner, stankenker o.s.v.	lm	8,06
40	Tillegg for tilpassing rundt dørkarm/list hvor terskel ikke er montert pr side	stk	24,55
41	Kontrastsveising	lm	9,90
42	Tillegg for rom under 5 m2 hvor det legges hulkil	Stk	100,00

Nr.	Beleggtipe	KOLONNE 1	KOLONNE 2
		m2 pris	Romtillegg stk. pris
01	Våtromsvinyl t.o.m. 2.5 mm tykkelse	19,64	409,17
02	Våtromssvinyl over 2.5 mm tykkelse	23,57	409,17
03	Våtromsvinyl t.o.m. 2.5 mm tykkelse, sklisikkergruppe 1	22,59	409,17
04	Våtromsvinyl over 2.5 mm tykkelse, sklisikkergruppe 1	27,11	409,17
05	Våtromsvinyl t.o.m. 2.5 mm tykkelse, sklisikkergruppe 2	27,50	409,17
06	Våtromsvinyl over 2.5 mm tykkelse, sklisikkergruppe 2	33,00	409,17
07	Legging av membranbelegg under påstøp og varmekabler	19,64	409,17

**Tilleggsposter:**

30	Påsetting av stosetter	stk	13,60
31	Påsetting av mansjetter m. sveising	stk	24,15
32	Legging i dusjgroper og på palter og andre oppbygginger	stk	108,76
33	Tillegg for hulkil over 12 cm høyde	lm	18,39

Border, sveising, fuging, kobberbånd, pigglister, dekking, boning.

Nr.	Behandling:		
01	Tilskjæring av border og sokler, samt bredder under standard	lm	4,90
02	Tillegg for legging av border, bredde t.o.m. 0,75 m	lm	16,32
03	Montering sokkel av belegg, ferdig tilskåret t.o.m. 0.1m	lm	14,25
03	Montering sokkel av belegg, ferdig tilskåret t.o.m. 0.2m	lm	26,36
04	Montering sokkel av belegg, ferdig tilskåret 0.2 – 0.4 m	lm	40,93
05	Montering sokkel av belegg, ferdig tilskåret 0.4 - 0.7m	lm	61,83
06	Montering sokkel av belegg, ferdig tilskåret 0.7 – 1.0 m	lm	81,84
07	Belegg oppsatt over kjøkkenbenker og lignende inntil 60 cm. høyde inkl. alle tillegg	lm	68,41
08	Legging av hulkil inntil 12.0 cm i rom utenom våtrom, Inklusive gjæring og sveis.	lm	19,36
09	Legging av hulkil over 12.0 cm i rom utenom våtrom, Inklusive gjæring og sveis.	lm	38,66
10	Sveising m. tråd ved border, mønster m.m.	lm	6,60
11	Kontrastsveising m. tråd ved border, mønster m.m.	lm	9,90
12	Kjemisk sveising ved border	lm	4,45
13	Sveising m. tråd i vinkler, ved sokler, opptrinn o.s.v.	lm	13,20
14	Kontrastsveising m. tråd i vinkler, ved sokler, opptrinn o.s.v.	lm	19,80
15	Kjemisk sveising i vinkler, ved sokler, opptrinn o.s.v.	lm	8,91
15	Fuging mot vegger / gulvlister inkl. taping	lm	10,69
16	Fuging / tetting rundt rør.	stk	4,15
17	Fuging belegkant på hulkil	lm	6,42
18	Legging av kobberbånd under elektrisk ledende belegg	lm	8,00
19	Pigglister montert på mur/ betong	lm	11,97
20	Pigglister montert på tre /plater	lm	4,45
21	Dekking gulv med papp for beskyttelse inkl. taping av skjøter	m2	3,28
22	Komplett boning på nytt belegg (inkluderer begrenset støvsug, vasking, 2 ganger boning)	m2	10,07

Nr.	Belegg:	KOLONNE 1	KOLONNE 2	KOLONNE 3
		Gulv alle størrelser uten sveis m2 pris	Gulv alle størrelser med sveis i ruter m2 pris	Rom / repos- tillegg stk pris
01	Vinyl - gummi – linoleum - korkfliser t.o.m. 0,30 x 0,30 m	18,73	71,86	98,20
02	Vinyl – gummi – linoleum - korkfliser over 0,30 x 0,30 m	14,89	40,27	98,20
03	Stavflis	28,80		98,20
04	Stavflis inkl. nater	36,00		98,20
05	Teppefliser lagt løs	11,49		98,20
06	Teppefliser hellimt eller tapet	13,41		98,20
<b>Gummifliser med knaster, format t. o. m. 1.0 x 1.0 m:</b>				
07	Gummifliser med knaster t.o.m. 4 m/m i vanlig lim	19,48		114,57
08	Gummifliser med knaster t.o.m. 4m/m i 2komp.lim	24,37		114,57
09	Gummifliser med knaster over 4m/m i vanlig lim	23,37		114,57
10	Gummifliser med knaster over 4m/m i 2komp.lim	29,21		114,57
<b>Tilleggsposter:</b>				
30	Fliser over 5 m/m tykkelse,(gjelder ikke gummi/knaste - teppeflis)	%	20,00	
31	Border av hel flis eller ferdig tilskåret	lm	32,64	
32	Border hvor flis deles/tilskjæres (ikke mot vegg)	lm	42,43	
33	Hulkil inntil 12 cm høyde inklusive gjæringer	lm	34,80	59,52
34	Fliser under sparkekant, rørstrekk o,s.v, t.o.m. 12cm	lm	6,52	
35	Fliser i korridorer / gangbruer	m2	4,35	
36	Utskjæring frittstående søyler	stk	23,05	
37	Utskjæring alle typer rør, pilastre og lignende	stk	12,41	
38	Legging gjennom åpning mellom 2 rom under 2,0 m	stk	43,51	
39	Tilpassing stakeluke m/ sveis	stk	174,01	
40	Tillegg for mønster / 2 farger	%	10,00	
41	Tillegg for mønster / 3 farger	%	15,00	
42	Tillegg for tettskjæring mot vegger etc., hvor fotlister ikke monteres	lm	8,06	
43	Tillegg for skråkutting i diagonallegging	lm	8,06	
44	Tillegg for tilpassing rundt dørkarm/list hvor terskel ikke er montert pr side	stk	24,55	

Satsene for mønster og flere farger, og tillegg for tykkelse over 5 mm, gjelder tillegg til grunnsatsen i kolonne 1.

**FORTEKST FOR AVSNITT B-04**  
**TRAPPEARBEID - AVTRAPPEDE LOKALER**  
**LISTER / TRAPPENESER**

**GENERELLE MÅLEREGLER**

Inntrinn med trinndybde til og med 0,40 m måles og prises i lm.

Opptrinn med høyde til og med 0,20 m måles og prises i lm.

Inntrinn og opptrinn med lengde under 1,00 m prises pr stk som en lm.

Horisontale flater på avtrappinger tom 1,75 m bredde måles og prises i lm..

Vertikale flater (opptrinn og sokler) tom 1,00 m høyde prises som sokler.

Gulv over 1,75 m bredde på avtrappinger og podier måles i m<sup>2</sup> og prises som ordinære gulv med romtillegg, med tillegg for tettskjæring mot eventuell nese / forkant.

Plastlister, metallister (skinner), trappeneser, vangelister, vanger og ferdige sokler måles og prises i lm. Lengder under 1,00 m prises pr stk som en lm. Ferdige trappevinkler, vangelister og plastlister på trinn måles og prises i stk pr side og trinn.

**UNDERARBEIDE**

Underarbeide i trapper og avtrappinger prises i lm etter tabell B-04-1 og B-04-2.

**PRISING**

Tabell B-04-1 har lm -priser for opptrinn og inntrinn i rett trapp og svingtrapp.

Tabell B-04-2 har lm -priser for avtrappede lokaler i rett og buet utførelse.

Tabell B-04-3 har priser for trappeneser, plastlister, sokler og vanger.

Tilpassing mot trappeneser, forkanter, vanger, bakkanter og opptrinn er med i prisene for trinn og avtrappinger med bredde t.o.m. 1,75 m.

Gjæring av trappevinkler og vangelister er med i monteringsprisen.

Sveising av belegg på trinn/avtrappinger og mellom trinn og opptrinn/vange er tillegg og prises etter tabell B-03-5.

Utskjæring for rør, pilastre og lignende prises etter tabell B-03-3.

Legging av mønster og border i trapper avtales.

Dersom spesialsag blir benyttet til kapping av skinner, reduseres prisen etter avtale. Dersom avtale ikke foreligger når oppmåling utføres, benyttes tariffens priser.

Tabellen angir lm -priser.

Alle trinn under 1,0 m prises pr. stk. som en lm.

Nr.	Underarbeide:	KOLONNE 1	KOLONNE 2	KOLONNE 3
		INNTRINN Rett trapp Lm -pris	INNTRINN Svingtrapp Lm -pris	OPPTRINN Lm -pris
01	Lettere skraping / slip for hånd	4,91	4,91	4,91
02	Finfeiling / støvsuging	6,14	6,14	6,14
03	Preparering	4,26	4,26	4,26
04	Flekksparkling	4,91	4,91	4,91
05	Helsparkling	13,92	13,92	13,92
06	Sliping av flekksparklet flate	1,86	1,86	1,86
07	Sliping av helsparklet flate	4,54	4,54	4,54
<b>Belegg – Fliser – Underlag:</b>				
10	Vinyl, linoleum, gummi t.o.m. 2.5 m/m tykkelse	26,36	34,26	26,36
11	Vinyl, linoleum, gummi, over 2.5 m/m tykkelse	30,28	39,37	30,28
12	Tepper	21,08	27,40	21,08
13	Vinyl-, gummi-, linoleum - korkfliser t.o.m. 2,5 m/m tykkelse	32,57	42,34	32,57
14	Vinyl-, gummi-, linoleum - korkfliser over 2,5 m/m tykkelse	37,48	48,72	37,48
15	Tepefliser	26,06	33,87	26,06
16	Gummifliser med knaster	48,20	62,66	48,20
17	Korkment / skumunderlag og lignende	13,17	17,13	13,17
<b>Trinn og opptrinn i ett stykke:</b>				
20	Trinn og opptrinn i ett stykke av vinyl / gummi t.o.m. 2.5 m/m	60,61	78,79	
21	Trinn og opptrinn i ett stykke av vinyl / gummi over 2.5 m/m	69,64	90,54	
22	Trinn med nese og opptrinn i ett stykke av knastegummi	87,70	114,14	
23	Trinn og opptrinn i ett stykke av tepper	48,49	63,04	
24	Teppe lagt på trinn og trukket over fremstikkende forkant.	47,90	62,26	
25	Teppe lagt på opptrinn / trinn og trukket over fremstikkende forkant.	82,15	106,79	
26	Vinyl lagt på trinn og trukket over fremstikkende forkant.	47,90	62,26	
27	Vinyl lagt på opptrinn / trinn og trukket over fremstikkende forkant	82,15	106,79	

Reposgulv prises som ordinære gulv + romtillegg.

Trappeneser, vangelister, trappevinkler og belegg på vanger i Tabell G04-3.

AVTRAPPEDE LOKALER

TABELL B-04-2

Trinn eller avtrappinger t.o.m. 0,4 m  
Prises som trinn tabell B-04-1

	KOLONNE 1		KOLONNE 2		
	Horizontal avtrapping		Horizontal avtrapping		
	Rett utførelse		Buet utførelse		
	Lm -pris		Lm -pris		
	A	B	A	B	
	0,40-1,10 m	1,10-1,75 m	0,40-1,10 m	1,10-1,75 m	
<b>Nr. Underarbeide:</b>					
01	Finfeing / støvsuging	5,90	6,63	5,90	6,63
02	Lettere skraping / sliping for hånd	7,37	8,29	7,37	8,29
03	Preparering	5,11	5,75	5,11	5,75
04	Flekksparkling	5,90	6,63	5,90	6,63
05	Skjøtsparkling	4,40	4,96	4,40	4,96
06	Helsparkling	16,69	18,79	16,69	18,79
07	Sliping av flekksparklet flate	2,22	2,50	2,22	2,50
08	Sliping av skjøtsparklet flate	2,22	2,50	2,22	2,50
09	Sliping av helsparklet flate	6,64	7,47	6,64	7,47
<b>Belegg – Fliser - underlag:</b>					
10	Vinyl, linoleum, gummi t.o.m. 2.5 m/m	31,62	35,58	41,11	46,25
11	Vinyl, linoleum, gummi over 2.5 m/m	36,33	40,88	47,24	53,15
12	Tepper	23,30	28,46	32,89	37,00
13	Vinyl-, gummi-, linoleum - korkfliser t.o.m. 2,5 m/m tykkelse	39,09	43,97	50,81	57,17
14	Vinyl-, gummi-, linoleum - korkfliser over 2,5 m/m tykkelse	44,98	50,60	58,47	65,78
15	Teppefliser	31,27	35,18	40,65	45,73
16	Gummifliser med knaster	57,85	65,07	75,20	84,59
17	Korkment / skumunderlag og lignende	15,82	17,79	20,56	23,13

**Prising av horisontale flater på avtrappinger og podier med bredde over 1,75 m:**

Som ordinære gulv Tabell B-03-2 + Romtillegg og tettskjæring  
Mot eventuell forkant.

**Prising av vertikale flater (opptrinn og sokler):**

T.o.m. 0,2 m, som opptrinn i trapper Tabell B-04-1  
Over 0,2 m, som sokkel Tabell B-03-6

Trappenesser, vangelister og belegg på vanger etter Tabell B-04-3  
Sveising etter Tabell B-03-6

		Kolonne 1	
<b>Nr. Behandling:</b>			
01	Montering av gulvlister av plast t.o.m. 100 m/m	lm	14,25
02	Montering av selvklebende gulvlist av plast t.o.m. 100 m/m	lm	7,12
03	Montering av trappeneser av plast / gummi	lm	21,54
04	Montering av metall – trappeneser / overgangsskinner	lm	21,75
05	Montering av metalltrappeneser m. sklising/ilegg	lm	28,28
06	Kutting av metall – trappeneser / overgangsskinner	stk	7,62
07	Skjeve, runde, profilerte kutt av metallneser / skinner	stk	22,40
08	Boring av hull i metallneser / skinner	lm	10,87
09	Boring og plugging i betong	lm	14,15
10	Gjæring av plastneser	stk	14,48
11	Gjæring av metallneser / skinner	Stk	37,31
12	Vangelist / Plastlist på trinn i trapper, pr. side/trinn	stk	64,72
13	Vangelist på repo	lm	21,47
14	Sokler ferdig fra fabrikk	lm	35,69
15	Inn- og utvendige hjørner på fabrikk sokler	stk	35,69
16	Ferdige trappevinkler til vange og frivange, pr. side/trinn	stk	73,80
17	Belegg på trappevanger	lm	108,76
18	Montering av eikelist	lm	14,25



TREHUS 1: 0%



TREHUS 2: 50%



TREHUS 3: 100%



TREHUS 4: 200%



**FASADE 1** – anbefalt presentsats 15%



**FASADE 2** – anbefalt presentsats 25%



**FASADE 3** – anbefalt proSENTSATS 50%



**FASADE 4** – anbefalt proSENTSATS 75%



**FASADE 5** – anbefalt presentsats 100%



**FASADE 6** – anbefalt presentsats 125%



**FASADE 7** – anbefalt presentsats 150%



**FASADE 8** – anbefalt presentsats 175%



**FASADE 9** – anbefalt prosentsats 200%



**FASADE 10** – anbefalt prosentsats 300%



## AKKORDAVTALE FOR MALERFAGET

..... AS bortsetter herved etter gjeldende akkordtariff og overenskomst arbeider ved:

Prosjekt:

Prosjektnummer:

Akkorden oppmåles og utbetales etter bestemmelsene i den mellom partene vedtatte akkordtariff og landsoverenskomst. Omfatter akkorden arbeider som ikke er tariffestet, angis arbeidets art, omfang og pris på akkordseddelen.

Avtalen skal treffes før arbeidet påbegynnes.

Det vises for øvrig til §4 i overenskomsten for byggfagene.

Bastillegg: Det henvises til §2-10 pkt.1 i overenskomsten for byggfagene.

Arbeider som senere kommer til, og som skal utføres i akkord i tilslutning til ovenfor nevnte akkord, skal påføres etter hvert.

Påtegningen skal også skje når noen av de senere nevnte tillegg er avtalt.

Arbeidene utføres:  Etter vedlagt beskrivelse

(kryss av)  Som følger:

Rekvirerte arbeider skal attesteres ved bestilling eller senest 1 gang hver uke. Det er akkordlagets ansvar at dette er i orden.

Forskudd i akkord er..... kr pr svennetime.

Dagtidsarbeider utbetales med ..... kr pr time

Rekvirerte timearbeider utbetales med ..... kr

Dagtidsarbeider: Se vedlegg

Rekvirerte timearbeider: Se vedlegg

Timelister: Se vedlegg

Utstyr og lagervarer bestilles senest kl. 12.00 dagen før levering.

Øvrige varer bestilles tidligere av hensyn til leveringstid.

Fast dagtid..... ( ) % Av målesum eks eventuelle avtaler og rekvirerte timer

Tillegg for uryddige rom..... Avtales

Tillegg for forsering..... Avtales

Tillegg for trafikk..... Avtales

Andre tillegg..... Avtales, vend arket

Lagets maksimale størrelse: Avtales i samråd med prosjektleder / lagbas

Rent Bygg (01.18) kr \_\_\_\_\_ pr m2

den: \_\_\_\_\_

..... AS

Se vedlegg

Akkordlaget

