

Pismo

Od: Związku Zawodowego Deweloperów Mieszkaniowych (Boligprodusentenes Forening)
Do: Firm będących członkami naszego związku
Data: 3.4.2020 v6
W sprawie: Zaleceń dotyczących ochrony przed zarażeniem na placach budowy – dostosowanie do dalszej działalności

Poniżej znajdują się zalecenia Federacji Norweskiego Przemysłu Budowlanego, Byggenæringens Landsforening (BNL) dotyczące dostosowania placów budowy do dalszej działalności z uwzględnieniem niezbędnych zasad ochrony przed zarażeniem koronawirusem. Zalecenia te mogą ulec zmianie w zależności od tego, co w danej chwili będzie uważane za konieczne, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Zalecenia opierają się na konieczności zachowania przynajmniej 2m odstępu pomiędzy pracownikami w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia. Odległość pomiędzy pracownikami w żadnym wypadku nie może być mniejsza niż minimalny odstęp 1 metra.

Współpraca przy dostosowaniu warunków

Aktualnie pracę związaną z ochroną przed zarażeniem należy prowadzić równolegle z inną kluczową pracą na rzecz bezpieczeństwa w miejscu pracy. Współpraca między przedstawicielami pracowników a kierownictwem projektów ma teraz decydujące znaczenie dla dostosowania dalszej pracy i działalności na placach budowy. Na każdym placu budowy należy ustanowić osobę odpowiedzialną za ochronę przed koronawirusem, której zadaniem będzie zapewnienie, że przestrzegane są regulacje wydawane przez Norweski Instytut Zdrowia Publicznego (Folkehelseinstituttet) oraz regulacje wewnętrzne.

Barak jako biuro

Spotkania fizyczne:

- Spotkań fizycznych należy unikać poprzez korzystanie ze spotkań telefonicznych lub elektronicznych rozwiązań na prowadzenie konferencji.
- Jeśli spotkanie nie można przeprowadzić drogą elektroniczną, można korzystać ze spotkań fizycznych, pod warunkiem, że liczba uczestników nie przekracza pięciu osób, a podczas całego spotkania między uczestnikami można utrzymywać nakazaną minimalną odległość 2 metrów.
- Podczas spotkań fizycznych jeden uczestnik spotkania jest odpowiedzialny za to, aby między uczestnikami utrzymywana była odległość 2 metrów.
- Należy rozważyć, czy spotkania mogą być przeprowadzane poprzez zebranie uczestników w mniejsze grupy, które mogą komunikować się drogą elektroniczną.





Działalność biurowa:

- Personel, który nie musi przebywać na placu budowy, aby wykonywać swoje zadania, będzie pracował zdalnie z domu. Osoby, które przebywają na placu budowy, mimo, że nie jest to absolutnie konieczne, mają zostać wydalone, a odstępstwo to należy zgłosić do generalnego wykonawcy.

- Należy rozmieścić stanowiska w biurze w taki sposób, aby podczas pracy nie dochodziło do bliskiego kontaktu. Na biuro należy wykorzystać również pomieszczenie do spotkań i można rozważyć dostawienie dodatkowych baraków.

Baraki, w których znajduje się przebieralnia i pomieszczenie do odpoczynku

- Należy ograniczyć liczbę osób, która może jednocześnie korzystać z przebieralni. Proszę poinformować o związanych z tym zasadach. Pory przebierania się należy dostosować w taki sposób, aby personel mógł korzystać z przebieralni i pomieszczeń do odpoczynku na zmianę, w celu ograniczenia bliskiego kontaktu podczas przebierania się i mycia.

	Przebiernia dla maksymalnie 18 osób: W takim baraku mogą przebywać jednocześnie maksymalnie 3 osoby.
	Przebiernia dla maksymalnie 9 osób: W takim baraku mogą przebywać jednocześnie maksymalnie 2 osoby.
	Pomieszczenia sanitarne: W takim baraku mogą przebywać jednocześnie maksymalnie 2 osoby.
	Połączone pomieszczenie sanitarne i pomieszczenie do odpoczynku: W takim baraku mogą przebywać jednocześnie maksymalnie 3 osoby.

Zalecenia z przykładami ograniczenia jednoczesnego korzystania z przebieralni przez wiele osób.

- Wspólne posiłki/działalność stołówki zostają wstrzymane i wszystkich zachęca się do przynoszenia własnego jedzenia. Wspólne napoje, jak woda, kawa i herbata mogą być dostępne. Należy korzystać z jednorazowych kubków.

- Należy zapewnić dozowniki ręczników papierowych, aby dzięki dostępności papieru unikać kontaktu ze skórą przy używaniu dzbanków. Należy umieścić informację o zapobieganiu takiemu kontaktowi ze skórą.
- Po zakończeniu przerwy na posiłek stoły w jadalni należy myć ciepłą wodą z mydłem. Jeśli ze stołów w jadalni korzysta się na zmianę, należy myć je w ten sam sposób między każdą turą.
- Umebłowanie pomieszczeń wspólnych należy dostosować tak, aby łatwo było przestrzegać nakazu utrzymywania odległości 2 metrów od innych osób.
- Wspólne lodówki należy dezynfekować 2 razy dziennie lub ewentualnie zlikwidować.
- Należy ustalić zasady dotyczące mycia/czyszczenia rąk obowiązujące wszystkich, którzy przychodzą z zewnątrz. Należy zadbać o dobrą higienę rąk poprzez zapewnienie, że mydło i ręcznik papierowy są dostępne i uzupełniane przy wszystkich umywalkach.
- Wszystkie prace na placu budowy muszą być wykonywane w rękawicach. Rękawice należy zdejmować i „parkować” przed wejściem do baraku. Należy znaleźć rozwiązania na „parkowanie rękawic”, dzięki którym nie będą one stykały się ze sobą
- Baraki należy myć przynajmniej raz dziennie przy pomocy środków dezynfekujących.
- Należy podnieść poziom czystości w przebieralniach poprzez dezynfekowanie przynajmniej 2 razy dziennie powierzchni dotykowych, które mogą być nośnikiem wirusa. Dotyczy to powierzchni takich jak poręcze, klamki, włączniki, umywalki, dozowniki itp.
- Należy informować pracowników o zaleceniach Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego dotyczących ochrony przed zarażeniem.

Baraki jako pomieszczenia mieszkalne

Następujące zalecenia mają na celu ograniczenie ryzyka zarażenia między osobami, które mieszkają na niewielkiej przestrzeni w barakach.

- Nie odwiedzaj pokoi innych mieszkańców.
- Myj ręce za każdym razem, kiedy wchodzisz do własnego pokoju.
- Należy zorganizować korzystanie z pokoi w taki sposób, aby między zamieszkanyimi pokojami była zachowana jak największa odległość.
- Należy ocenić, czy siła robocza może zostać zredukowana, aby mniejsza ilość pracowników dojeżdżających zapewniła więcej wolnych miejsc w barakach mieszkalnych.
- Umebłowanie pomieszczeń wspólnych należy dostosować tak, aby łatwo było przestrzegać nakazu utrzymywania odległości 2 metrów od innych osób. Na plakatach informacyjnych należy podać, ile osób może maksymalnie przebywać w pomieszczeniach wspólnych, aby zapewnić zachowanie minimalnej odległości 2 metrów.

Kwarantanna:

Zdrowych pracowników, którzy muszą poddać się 14-dniowej kwarantannie z powodu przyjazdu do Norwegii z zagranicy obowiązują przepisy odnośnie kwarantanny domowej. Kwarantannę można odbyć w miejscu zakwaterowania. Dla personelu mieszkającego w Norwegii na stałe, należy przeprowadzić kwarantannę domową, jeżeli pracownik był w bliskim kontakcie z osobą u której stwierdzono wirusa.

Izolacja w przypadku stwierdzenia zakażenia

Jeżeli u jednego z mieszkańców stwierdzone zostanie zakażenie wirusem, dana osoba powinna natychmiast wrócić do domu, w celu odbycia izolacji domowej. W przypadku wątpliwości czy stan zdrowia pracownika zezwoli na podróż, należy skonsultować się z lekarzem. Podróż do domu powinna odbyć się środkiem transportu, który nie wiąże się z kontaktem ze światem zewnętrznym. Jeżeli konieczne jest skorzystanie z komunikacji publicznej, należy najpierw skonsultować z lokalną służbą zdrowia.

Na stronach Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego znajdziesz informacje o kwarantannie i izolacji w wielu językach

<https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/infomateriell/informasjon-om-hjemmekarantene-og-isolasjon-pa-ulike-sprak>

Zarządzanie placem budowy

- Należy przygotować się na alternatywną pracę w procesie produkcji na wypadek braku dostaw lub nieobecności pracowników.
- Należy sporządzić wykaz stanu niezbędnych materiałów i usług oraz ocenić, czy można przyspieszyć kluczowe dostawy.
- Należy ocenić, czy powstanie nowe ryzyko, które będzie wymagało działań zabezpieczających, jeśli trzeba będzie zamknąć niektóre części placu budowy
- Codzienne spotkania należy przeprowadzać w mniejszych grupach.
- Należy rozważyć i w miarę możliwości wprowadzić podział placu budowy na strefy, aby jak najlepiej odizolować od siebie różne grupy.
- Należy zapewnić, aby fachowcy, zarówno nasi jak i z UE, mogli pracować z zachowaniem nakazanej minimalnej odległości 2 metrów od siebie nawzajem, a pod żadnym warunkiem nie bliżej siebie niż jeden (1) metr.
- Należy unikać obchodów BHP w grupach, dzieląc obchody BHP na placu budowy na strefy. Każdy uczestnik może kontrolować jedną strefę.

Transport samochodowy

- Podczas transportu osób obowiązują te same ogólne zasady zachowania zalecanego odstępu 2m, minimum 1m.
- Małe samochody dostawcze z dwoma miejscami siedzącymi nie nadają się do transportu więcej niż jednej osoby na raz podczas kryzysu związanego z wirusem.

- Zakładaj zawsze rękawiczki podczas jazdy i transportu
- Zdezynfekuj wszystkie powierzchnie dotykowe w pojeździe, takie jak kierownica, dźwignia zmiany biegów, przełączniki, wewnętrzne i zewnętrzne klamki itp., zarówno przy zmianie kierowcy, oraz po za tym, codziennie.

Więcej informacji o rozprzestrzenianiu się wirusa

Wejdź na strony Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego:

<https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/fakta-om-koronavirus-coronavirus-2019-ncov/>